

단계적 접근으로 로스앤젤레스 카운티의 안전한 영업재개

로스앤젤레스 카운티는 세이프넷홈 명령을 준수하여 COVID-19 확산을 늦추기 위해 모두 함께 노력해 왔습니다. 저희 카운티는 세이프넷홈 명령을 단계적으로 완화 및 회복을 계획하고 있으므로 공중 보건국에서 제시한 회복으로 가는 길을 공유하고자 합니다. 가능한 한 안전하게 영업재개를 하기 위한 목표점을 제시합니다.

영업재개 전 안전망 설치



의료 서비스 제도의
수용력 확보



취약계층의 보호




검사, 추적, 고립을 위한
공중 보건국의 역량 확보



직원과 거주자의 안전을
위한 계획안 개발

단계적 재개 절차



위험성 기반 5단계 재개방 절차

1 단계	2 단계 <i>현재</i>	3 단계 <i>추후 결정</i>	4 단계 <i>추후 결정</i>	5 단계 <i>추후 결정</i>
세이프넷홈 명령 회복 계획	<ul style="list-style-type: none"> 꽃집, 일부 소매점, 자동차 대리점, 골프장 및 산책로 기타 위험성이 낮은 사업체 (제조업체, 사무실, 소매업체) 필수 의료 서비스 야외 레크리에이션 및 도서관 박물관, 문화 센터, 미술관 	<ul style="list-style-type: none"> 위험성이 높은 사업체 (보디 아트점, 마사지숍, 술집/나이트클럽) 영화관 및 볼링장 K-12 학교 전문 대학교 및 대학교 	<ul style="list-style-type: none"> 위험성이 가장 큰 사업체(유흥 장소) 대규모 회의 스포츠 및 관중 이벤트 	완전히 정상 운영

안전한 재개 계획

각 업종은 다음과 같은 우려 사항을 해결하기 위한 안전한 영업재개 지침을 마련해야 합니다.



직원 및 고객의 건강과 안전 보호 및 지지



적절한 물리적 거리두기의 보장



적절한 감염 관리의 보장




일반 대중과 소통




취약계층이 서비스를 공평하게 이용할 수 있도록 보장

확산을 늦추고 있나요?



우리가 확산을 늦출 능력을 갖추고 있나요?

- 호흡기와 ICU 병실을 포함한 병원 수용력이 충분합니까?
- 개인 보호장비가 모든 의료 서비스 종사자들에게 충분합니까?
- 진단 검사 키트의 물량과 검사를 진행할 역량이 충분합니까?
- 확진자와 밀접 접촉자를 추적하기 위한 역량이 충분합니까?



확산을 얼마나 효율적으로 늦추고 있나요?

- 연령, 빈곤 상태, 인종/민족별 사망률이 상대적으로 안정적인가요?
- 연령, 빈곤 상태, 인종/민족별 입원률이 상대적으로 안정적인가요?
- 고위험군에게 속하는 모든 사람이 진단 검사를 받을 수 있나요?