

ជំងឺ COVID-19

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ (FAQ) ទីតាំងមើលថែទាំកុមារលក្ខណៈគ្រួសារ

សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់

1. តើខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ទៅនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ (DPH) នៃខោនធី Los Angeles នៅពេលណា និង ដោយរបៀបណា?

- សូមរាយការណ៍ ប្រសិនបើអ្នកបានរកឃើញករណីនៃជំងឺ **COVID-19 ដែលបានបញ្ជាក់ពីមន្ទីរពិសោធន៍** (ករណី វិជ្ជមានច្បាស់លាស់) ចំនួន 1 ឡើងទៅ ដែលបានទៅកន្លែងមើលថែទាំកុមារ នៅពេលណាមួយក្នុងអំឡុងពេល 14 ថ្ងៃមុនកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមមានជំងឺ (កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមមានជំងឺគឺជាថ្ងៃខែដំបូងដែលមានរោគសញ្ញានៃ ជំងឺ COVID-19 ឬថ្ងៃខែនៃការធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 យកចំណុចណាមួយដែលកើតឡើងមុន)។ អ្នកដែលឆ្លង មេរោគអាចជាសមាជិករបស់បុគ្គលិក កុមារម្នាក់ សមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក ឬអ្នកមកលេងនៅទីតាំងរបស់អ្នក។
- ការរាយការណ៍តាមអនឡាញដែលមានសុវត្ថិភាព គឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីជូនដំណឹងដល់ DPH នៃការប៉ះពាល់នឹង ជំងឺ COVID-19។ វាអាចធ្វើឡើងបាននៅលើកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ចល័តដោយអាចចូលប្រើកម្មវិធីតាមបណ្តាញ ដែលមានសុវត្ថិភាព។ អ្នកអាចទាញយកសំណុំបែបបទនេះដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ <http://www.redcap.link/lacdpheducationsector.covidreport>។
- ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបំពេញបែបបទបានទេ សូមទាញយកហើយបំពេញ **តារាងបញ្ជីករណីនិងអ្នកដែលមាន ទំនាក់ទំនងនឹងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់វិស័យអប់រំ** ហើយផ្ញើទៅតាមអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនេះ៖ ACDC-Education@ph.lacounty.gov។ ចូរពិនិត្យមើលការណែនាំអំពីការការពារដោយពាក្យសម្ងាត់នៅចុងបញ្ចប់នៃឯកសារនេះ ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបការពារឯកសារ មុនពេលផ្ញើតាមអ៊ីម៉ែលទៅ។
- ប្រសិនបើការចូលប្រើកុំព្យូទ័រ និង/ឬអ៊ិនធឺណែតសម្រាប់ការរាយការណ៍គឺជាបញ្ហាពិបាក សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ លេខ 888-397-3993។
- រាល់ការជូនដំណឹងអំពីករណីទាំងអស់ គួរតែត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីអ្នកបានដឹង អំពីករណីនេះ។
- ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ះពាល់នៃមេរោគ ឬរំពឹងថា ត្រូវការពេលវេលាច្រើនជាង 1 ថ្ងៃធ្វើការ ដើម្បីបំពេញបញ្ជីឈ្មោះនោះ អ្នកអាចអ៊ីម៉ែលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន ACDC-Education@ph.lacounty.gov ដើម្បី ស្នើសុំការពន្យារពេល។ អ្នកត្រូវតែបំពេញ និងដាក់បញ្ជូនតារាងបញ្ជីករណីនិងអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងនេះឱ្យ បានកាន់តែឆាប់កាន់តែលឿន។
- ប្រសិនបើអ្នកបានរកឃើញករណីនៃជំងឺ COVID-19 ច្បាស់លាស់ចំនួន 3 ឡើងទៅ ក្នុងអំឡុងពេល 14 ថ្ងៃ អ្នក តម្រូវឱ្យរាយការណ៍**ជាបន្ទាន់** ដោយអនុវត្តតាមដំណាច់ការណ៍ខាងលើ។

2. តើខ្ញុំដឹងថា អាចនឹងមានការប៉ះពាល់មេរោគនៅឯកន្លែងថែទាំកុមារលក្ខណៈគ្រួសាររបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រសិនបើករណីវិជ្ជមាននោះ (ទាំងជនណាម្នាក់ដែលមានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ឬអ្នកដែល បានទទួលការពិនិត្យដោយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ពួកគេថា មានជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយ) **បាននៅក្នុងទីតាំង មើលថែទាំកុមារលក្ខណៈគ្រួសារក្នុង អំឡុងពេលដែលអាចចម្លងមេរោគ** របស់ពួកគេបាននោះ គឺមានការប៉ះពាល់នៅ ទីកន្លែងរបស់អ្នកហើយ។

- រយៈពេលដែលអាចចម្លងមេរោគបាន (អំឡុងពេលដែលករណីនេះអាចចម្លងទៅដល់អ្នកដទៃ) ត្រូវបានកំណត់ថា ជាចំណុចណាមួយចាប់ពី ពីរថ្ងៃមុនពេលរោគសញ្ញារបស់ពួកគេចាប់ផ្តើមលេចចេញ រហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ 10 ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅ ចាប់តាំងពីពេលរោគសញ្ញារបស់ពួកគេបានចាប់ផ្តើមលេចចេញ ហើយពួកគេមិនមាន គ្រុនក្តៅយ៉ាងហោចណាស់ 24 ម៉ោង (ដោយមិនប្រើថ្នាំដើម្បីបន្ថយកម្ដៅ) និងរោគសញ្ញានានារបស់ពួកគេបានជួរ ស្បើយ។
- ប្រសិនបើអ្នកដែលឆ្លងមេរោគមិនមានរោគសញ្ញានោះទេ រយៈពេលដែលអាចចម្លងមេរោគបានត្រូវបានកំណត់ ថា ពីរថ្ងៃមុនពេលពួកគេបានធ្វើតេស្ត និងរាប់រហូតរយៈពេល 10 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីនោះមក។

ជំងឺ COVID-19

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ (FAQ) ទីតាំងមើលថែទាំកុមារលក្ខណៈគ្រួសារ

ប្រសិនបើបុគ្គលនោះមិនបាននៅក្នុងទីតាំងថែទាំកុមារក្នុងអំឡុងពេលដែលអាចចម្លងមេរោគរបស់ពួកគេបាន នោះទេ ទីតាំងថែទាំកុមារមិនមានការប៉ះពាល់ឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដូចដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើ ទីតាំងថែទាំកុមារនេះនៅតែត្រូវបានតម្រូវឱ្យរាយការណ៍អំពីករណីច្បាស់លាស់ណាមួយ ប្រសិនបើអ្នកដែលឆ្លងមេរោគនេះស្ថិតនៅក្នុងទីកន្លែង និងនៅពេលណាមួយក្នុងអំឡុងពេល 14 ថ្ងៃមុនកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមមានជំងឺ ទោះបីជាម្ចាស់ទីតាំងមើលថែទាំកុមារកំណត់ថា ការប៉ះពាល់មិនកើតឡើងក៏ដោយ។

3. តើខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណាថា នៅពេលណាដែលអាចចាត់ទុកថាទទួលបាននាម្បងជាបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ (បានប៉ះពាល់) ទៅនឹងករណីជំងឺ COVID-19?

ជនណាម្នាក់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ* ប្រសិនបើពួកគេមានការប៉ះពាល់តាមវិធីណាមួយទៅនឹងបុគ្គលដែលបានពិនិត្យឃើញថាមានជំងឺ COVID ក្នុងអំឡុងពេលដែលអាចចម្លងមេរោគបាន៖

- ពួកគេបានស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណ 6 ហ្វីតរយៈពេលសរុប 15 នាទីឡើងទៅក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោង ឬ
- ពួកគេមានការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងវត្តមាន និង/ឬសារធាតុបញ្ចេញនៃរាងកាយផ្សេងៗ ពីអ្នកដែលមានជំងឺ COVID-19 ដោយមិនបានការពារ។ ឧទាហរណ៍ ពួកគេត្រូវបានបុគ្គលដែលមានផ្ទុកមេរោគនេះក្អកក្អាយ ឬបានប្រើពែងទឹកឬប្រដាប់បរិភោគអាហាររួមគ្នា ឬបានផ្តល់ការថែទាំដល់ពួកគេដោយមិនបានពាក់ឧបករណ៍ការពារត្រឹមត្រូវ។

ប្រសិនបើបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនេះបានចាក់ថ្នាំបង្ការពេញលេញ ហើយមិនមានរោគសញ្ញាទេ នោះពួកគេមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តឡើយ។ ប្រសិនបើបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនេះមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការពេញលេញទេ ពួកគេត្រូវតែអនុវត្តតាម [សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការធ្វើតេស្តឡើយ](#)។

* សេចក្តីណែនាំអំពី COVID-19 នៅក្នុងវិស័យអប់រំកំពុងផ្លាស់ប្តូរ។ ពិនិត្យឡើងវិញឱ្យបានទៀងទាត់នូវ [ផែនការគ្រប់គ្រងការប៉ះពាល់នឹងមេរោគនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំនិងអប់រំកុមារក្នុង](#) សម្រាប់និយមន័យនៃបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដែលថ្មីបំផុត នៅក្នុងវិស័យអប់រំ។

4. តើមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានចាត់ទុកថាទទួលបានថ្នាំបង្ការពេញលេញនៅពេលណា?

បុគ្គលម្នាក់ត្រូវបានចាត់ទុកថា បានចាក់ថ្នាំបង្ការពេញលេញប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 គឺគិតចាប់ពី 2 សប្តាហ៍បន្ទាប់ពី៖

- ពួកគេបានចាក់ដូសតែមួយនៃថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Johnson & Johnson (J&J)/Janssen រួចរាល់ហើយ ឬ
- ពួកគេបានចាក់ដូសទីពីរនៃថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Pfizer ឬ Moderna រួចរាល់ហើយ ឬ
- ពួកគេបានបញ្ចប់ការចាក់ជាលំដាប់នូវ [ថ្នាំបង្ការ](#) ជំងឺ COVID-19 ប្រភេទណាមួយដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីអន្តរក្រសួងឱ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក (ឧទាហរណ៍ ថ្នាំបង្ការប្រភេទ AstraZeneca/Oxford និង Sinopharm)។

ប្រសិនបើមានរយៈពេលតិចជាង 2 សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចាក់ដូសទីពីរ ឬដូសតែមួយរបស់ពួកគេ ពួកគេនឹងមិនមានការការពារពីមេរោគ COVID-19 គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ជំងឺរាងកាយបង្ការជំងឺ ដោយសុវត្ថិភាពឡើយ។

សូមមើលគេហទំព័រ [នៅពេលដែលអ្នកបានចាក់ថ្នាំបង្ការពេញលេញ](#) សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម រួមទាំងការណែនាំនានាបន្ថែមសម្រាប់បុគ្គលដែលមានប្រព័ន្ធភាពសុខុមាល័យ។

5. តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ ប្រសិនបើមានការប៉ះពាល់នឹងមេរោគនៅទីតាំងមើលថែទាំកុមារលក្ខណៈគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ?

- ដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ៖ ត្រូវតែដាក់ករណីមួយ(ឬច្រើន)ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ ដូចដែលបាន

ជំងឺ COVID-19

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ (FAQ) ទីតាំងមើលថែទាំកុមារលក្ខណៈគ្រួសារ

ណែនាំនៅក្នុង [សេចក្តីណែនាំនៃការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ](#) របស់ DPH។

- **ធ្វើចត្តាឡីស័ក៖** រាល់បុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងមនុស្សដែលមានជំងឺ COVID-19 គួរតែចាកចេញពីកន្លែងថែទាំកុមារលក្ខណៈគ្រួសារនេះជាបន្ទាន់ និងត្រូវអនុវត្តតាម [សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការធ្វើចត្តាឡីស័ក](#)។ ពិនិត្យឡើងវិញឱ្យបានទៀងទាត់នូវ [ផែនការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ និងអប់រំកុមារក្នុងសម្រាប់និយមន័យនៃបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ](#) និងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅក្នុងវិស័យអប់រំដែលថ្មីបំផុត។
- **សម្អាត/សម្អាតមេរោគនៅក្នុងទីតាំងរបស់អ្នកដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងប្រកាសកសាង #5 ខាងក្រោម។**
- **រាយការណ៍ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកទី 1 ខាងលើ។**
- **ប្រសិនបើមានមនុស្សដែលជា អ្នកប៉ះពាល់ឬអ្នកឆ្លងមេរោគ ហើយជាអ្នកដែលអាស្រ័យនៅក្នុងទីតាំងមើលថែទាំកុមារនេះ សូមបិទទ្វារទឹកនៃកន្លែងនោះជាបណ្តោះអាសន្ន៖** ទីតាំងនេះត្រូវតែបិទទ្វារខណៈពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងមើលថែទាំកុមារនោះ កំពុងស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ ឬធ្វើចត្តាឡីស័ក។ ទីតាំងនេះអាចនឹងបើកដំណើរការឡើងវិញបាន បន្ទាប់ពីអ្នករាល់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងមើលថែទាំកុមារនេះ បានបញ្ចប់រយៈពេលនៃការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ ឬធ្វើចត្តាឡីស័កដែលបានកម្រូវ។ បុគ្គលិក និងកុមារដែលមិនមែនជាអ្នកដែលអាស្រ័យនៅទីតាំងនេះ ក៏ត្រូវតែបញ្ចប់ការដាក់ឱ្យស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ ឬធ្វើចត្តាឡីស័ករៀងៗខ្លួនផងដែរ មុនពេលត្រលប់មកទីតាំងនោះវិញ។

6. តើខ្ញុំត្រូវបិទទ្វារទីតាំងមើលថែទាំកុមារលក្ខណៈគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅពេលណា?

ទីតាំងមើលថែទាំកុមារត្រូវតែបិទទ្វារនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងអស់ដូចខាងក្រោមនេះ៖ ទីតាំងមើលថែទាំកុមារនេះត្រូវតែបិទទ្វារ ខណៈពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងមើលថែទាំកុមារនោះ ត្រូវដាក់ឱ្យស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ ឬធ្វើចត្តាឡីស័ក។ លើសពីនេះទៀត រាល់ការប្រកាសដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី 5 ត្រូវអនុវត្ត។

- **ស្ថានភាពទី 1:** ប្រសិនបើកុមារ ឬបុគ្គលិកដែលបានបញ្ជាក់ថាមានមេរោគនៃជំងឺ COVID-19 ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមើលថែទាំកុមាររបស់អ្នក ក្នុងអំឡុងពេល *អាចចម្លងមេរោគបាន* របស់ពួកគេដូចដែលបានកំណត់ខាងលើនោះ ពួកគេប្រហែលជាធ្វើឱ្យអ្នកដទៃដែលនៅទីកន្លែងនោះ ប៉ះពាល់នឹងមេរោគផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវាកម្មថែទាំកុមារមិនអាចកំណត់បានថា តើកុមារនិងបុគ្គលិកណាជាមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនោះ កុមារនិងបុគ្គលិកទាំងអស់គួរតែអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការធ្វើចត្តាឡីស័ក។
- **ស្ថានភាពទី 2:** ប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងមើលថែទាំកុមារធ្វើតេស្តទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះ ទីតាំងមើលថែទាំកុមារនោះត្រូវតែបិទទ្វារ។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មថែទាំកុមារត្រូវកំណត់ថា តើនរណាម្នាក់គឺជាបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងករណីនេះ ហើយណែនាំឱ្យគេធ្វើចត្តាឡីស័ក។ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវាកម្មមិនអាចបញ្ជាក់ថាមានការប៉ះពាល់នឹងមេរោគនៅក្នុងទីតាំងមើលថែទាំកុមារ ប៉ុន្តែមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធឱ្យបានច្បាស់លាស់ទេនោះ កុមារនិងបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើចត្តាឡីស័ក។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មថែទាំកុមារត្រូវបានកម្រិតឱ្យរាយការណ៍អំពីករណីនេះទៅ DPH ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកទី 1 ខាងលើ។
- **ស្ថានភាពទី 3:** ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងមើលថែទាំកុមារលក្ខណៈគ្រួសារនេះ បានប៉ះពាល់នឹងមេរោគ (ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ) ហើយត្រូវបានកម្រិតឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកដូចដែលបានបង្ហាញក្នុង [សេចក្តីណែនាំឱ្យធ្វើចត្តាឡីស័ក](#) ទីតាំងនោះត្រូវតែបិទទ្វារជាបណ្តោះអាសន្ន។

7. តើខ្ញុំមិនចាំបាច់បិទទ្វារទីតាំងមើលថែទាំកុមារលក្ខណៈគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅពេលណា?

អ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវបិទទ្វារទីតាំងមើលថែទាំកុមារលក្ខណៈគ្រួសាររបស់អ្នកទេ ប្រសិនបើកុមារ ឬបុគ្គលិកដែលមិនរស់នៅក្នុងទីតាំងមើលថែទាំកុមារ បានប៉ះពាល់ទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នៅខាងក្រៅទីតាំងមើលថែទាំកុមារនោះ។ បុគ្គលនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ ហើយត្រូវតែអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំឱ្យធ្វើចត្តាឡីស័ក រួមទាំងការមិនរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងទីតាំងមើលថែទាំកុមាររបស់អ្នកដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើកុមារឬបុគ្គលិកដែលបានប៉ះពាល់នឹងមេរោគ ធ្វើតេស្តទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់ពួកគេ



ជំងឺ COVID-19

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ (FAQ) ទីតាំងមើលថែទាំកុមារលក្ខណៈគ្រួសារ

ហើយពួកគេបានស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងថែទាំកុមាររបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលដែលអាចចម្លងមេរោគបាន នោះគួរអនុវត្តតាមផ្នែកទី 6 ស្ថានភាព #1 និងជំហានទាំងអស់នៅក្នុងផ្នែកទី 5។

អ្នកក៏មិនចាំបាច់ត្រូវបិទទ្វារទីតាំងរបស់អ្នកទេ ប្រសិនបើសមាជិកក្រុមគ្រួសារ និង/ឬបុគ្គលិកទាំងអស់ បានទទួលថ្នាំបង្ការពេញលេញ ដូចមានចែងក្នុងផ្នែកទី 4។

ឯកសារណែនាំ ប្រភពឯកសារ និងពិធីការដើម្បីពិនិត្យនិងអនុវត្តតាម៖

1. [សៀវភៅណែនាំស្តីពីការថែទាំ និងអប់រំកុមារក្នុងទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19](#)៖ នេះគឺជាទំព័រគោលដៅ (landing page) សម្រាប់ការអប់រំកុមារក្នុង (ECEs)។ ទំព័រនេះមានប្រភពឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ សម្រាប់វិស័យរបស់អ្នករួមទាំង [វីដេអូ \(video\)](#) បង្ហាត់បង្ហាញអំពីរបៀបបញ្ជូនរបាយការណ៍តាមអ៊ិនធឺណែតនិង [វីដេអូ \(video\)](#) អំពីរបៀបនៃការបំពេញនូវតារាងបញ្ជីករណី និងអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាទ្រង់ទ្រាយអ៊ិចសែល (Excel)។ ខាងក្រោមនេះគឺជាបណ្តាញភ្ជាប់នានាទៅនឹងឯកសារសំខាន់ៗដែលអ្នកអាចចូលប្រើសៀវភៅណែនាំនេះបាន។
2. [ឯកសារណែនាំស្តីពីការអប់រំកុមារក្នុង](#)៖ សេចក្តីសង្ខេបនៃតម្រូវការចាំបាច់ និងកុំអនុវត្តល្បួងបំផុតសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មអប់រំកុមារក្នុង (ECE) ដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាព និងបន្ថយហានិភ័យនៃការចម្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីតាំងអប់រំកុមារក្នុង (ECE) ផ្សេងៗ។
3. [ផែនការគ្រប់គ្រងការប៉ះពាល់មេរោគក្នុងទីតាំងមើលថែទាំ និងអប់រំកុមារក្នុង](#)៖ ឯកសារនេះបង្ហាញអ្នកអំពីជំហានដែលត្រូវការចាំបាច់ និងដែលបានណែនាំឱ្យអនុវត្ត នៅពេលដែលអ្នកមានករណីជំងឺ COVID-19 ច្បាស់លាស់ក្នុងទីតាំងថែទាំកុមាររបស់អ្នក។
4. [វិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការប៉ះពាល់ និងត្រួតពិនិត្យជំងឺសម្រាប់កុមារ និងបុគ្គលិកនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំ](#) ឯកសារនេះបង្ហាញអ្នកនូវអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើកុមារ/បុគ្គលិកម្នាក់ ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានសម្រាប់ការពិនិត្យរោគសញ្ញា។
5. [ការសម្អាតនៅក្នុងផ្ទះ](#)៖
6. មានការណែនាំឱ្យបុគ្គលណាដែលត្រូវការធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 ត្រូវទាក់ទងបន្តជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មថែទាំសុខភាពបឋម (primary healthcare provider) របស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើនេះមិនមែនជាជម្រើសដែលអាចធ្វើបានទេ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ <https://corona-virus.la/covid-19-testing> សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីការធ្វើតេស្ត និងដើម្បីកំណត់ពេលណាត់ជួបធ្វើតេស្ត។
7. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 និងដើម្បីចុះឈ្មោះសម្រាប់ការណាត់ជួប សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ [VaccinateLACounty.com](https://www.vaccinate.lacounty.gov)។

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំងឺកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី (COVID-19) ឬសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពថ្មីបំផុតសម្រាប់ LACDPH និងបទបញ្ជាមន្ត្រីសុខាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ [DPH website](https://www.lacounty.gov/DPH)។ សូមទាក់ទងមកកាន់អ៊ីម៉ែល ACDC-Education@ph.lacounty.gov សម្រាប់សំណួរអំពីការគ្រប់គ្រងការប៉ះពាល់និងមេរោគណាមួយ។

ជំងឺ COVID-19

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ (FAQ) ទីតាំងមើលថែទាំកុមារលក្ខណៈគ្រួសារ

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅ DPH តាមរយៈគេហទំព័រ [REDCap](#) ហើយមានបំណងបញ្ជូនរបាយការណ៍តារាងបញ្ជីករណី និងអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាទ្រង់ទ្រាយអិចស្លែល (Excel) តារាងអិចស្លែល នោះត្រូវមានការការពារដោយពាក្យសម្ងាត់។
សេចក្តីណែនាំមានដូចខាងក្រោម៖

ដាក់ពាក្យសម្ងាត់ការពារតារាងបញ្ជីករណី និងអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនង - សេចក្តីណែនាំ

ដើម្បីការពារព័ត៌មានសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន (PHI) ដែលមាននៅក្នុងតារាងបញ្ជីករណី និងអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាទ្រង់ទ្រាយអិចស្លែលនេះ សៀវភៅការងារអិចស្លែល ត្រូវតែមានការការពារដោយពាក្យសម្ងាត់៖

1. សម្រាប់កុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Windows សូមចុច "ឯកសារ" ("File") > "ព័ត៌មាន" ("Info") នៅផ្នែកខាងឆ្វេង។
2. ចុច "ការពារសៀវភៅការងារ" ("Protect Workbook") បន្ទាប់មកចុច "ការពារព័ត៌មានដោយប្រើលេខសម្ងាត់" ("Encrypt with Password")
3. វាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ចុចយល់ព្រម ("OK") ហើយវាយពាក្យសម្ងាត់នោះម្តងទៀត។ រក្សា ("Save") ឯកសារទុក។
4. នៅក្នុងអ៊ីម៉ែលដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ផ្ញើពាក្យសម្ងាត់ទៅ ACDC-education@ph.lacounty.gov។ ផ្ញើឯកសារអិចស្លែលនេះនៅក្នុងអ៊ីម៉ែលមួយផ្សេងទៀត។
5. សម្រាប់កុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Mac សូមចុច "ឯកសារ" ("File") បន្ទាប់មក "ពាក្យសម្ងាត់" ("Passwords")
6. វាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ក្នុងចន្លោះ "ពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីបើក" ("Password to Open")។ សូមប្រាកដថាចំណុច "បានណែនាំសម្រាប់តែអាន" ("Read-only Recommended") មិនត្រូវបានចុចដឹកទេ។ ចុចលើពាក្យយល់ព្រម ("OK")។ វាយលេខសម្ងាត់ម្តងទៀត និងចុចលើពាក្យយល់ព្រម ("OK")។ រក្សា ("Save") ឯកសារទុក។
7. នៅក្នុងអ៊ីម៉ែលដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ផ្ញើពាក្យសម្ងាត់ទៅ ACDC-education@ph.lacounty.gov។ ផ្ញើឯកសារអិចស្លែលនេះនៅក្នុងអ៊ីម៉ែលមួយផ្សេងទៀត។

