


**Կրթական Հաստատություններում  
Ստուգումների և Ազդեցության Որոշման Ուղիներ  
Ախտանիշներ Ունեցող Անձանց և Հնարավոր  
Վարակված Անձանց Կոնտակտների Համար**

*Լոս Անջելեսի Շրջանի Հանրային Առողջապահության  
Վարչություն  
Թարմացվել է՝ 3/11/2021*

Կրթական Հաստատություններում Ստուգումների և  
Ազդեցության Որոշման Ուղիներ Կրթական Հաստատության  
*Երեխաների* և Հաստատությունում Նրանց Կոնտակտային  
Անձանց Համար

# Մինչև Կրթական Հաստատության Մուտք Գործելը<sup>1</sup> Երեխաների Ախտանիշների Եվ Վարակի Ստուգման Վերաբերյալ Որոշումներ


<sup>1</sup> Եթե երեխան իրեն լավ չի զգում հաստատությունում, ապա տեղափոխեք նրան մեկուսացման տարածք (ուղեկցող անձից ֆիզիկապես հեռու գտնվող տարածք, գերադասելի է բացօթյա տարածքում) և հետևեք ստորև նկարագրված որոշումներին:



<sup>1</sup>Երեխաների մոտ COVID-19-ի վարակին հնարավոր համահունչ ախտանիշները ներառում են՝ ջերմություն  $\geq 100.4^{\circ}\text{F}$ , լոր հագ, (որը տարբերվում է հիմնական հագից), փորլուծություն կամ փսխում: **Եթե երեխայի ախտանիշները համահունչ չեն COVID-19-ի հնարավոր վարակին, սակայն մտահոգություններ կան, ապա խորհուրդ է տրվում երեխայի վիճակի գնահատում կատարել բժշկի կողմից:**

# Որոշումներ Կրթական Հաստատությունում Հնարավոր Վարակված Երեխայի<sup>1</sup> Կոնտակտների համար

<sup>1</sup>Հնարավոր Վարակված Երեխա համարվում է այն երեխան, որն ունի հնարավոր COVID-19-ին համահունչ 1 կամ ավելի ախտանիշներ: Ախտանիշները ներառում են ջերմություն  $\geq 100.4^{\circ}\text{F}$ , նոր հագ, ( որը տարբերվում է հիմնական հագից), փորլուծություն կամ փսխում: **Հնարավոր վարակված երեխայի սերտ կոնտակտավոր** հաստատության ներսում համարվում է այն երեխան կամ աշխատակիցը, որը 24 ժամվա ընթացքում հնարավոր վարակված երեխայի հետ գտնվել է 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում՝ 24 ժամվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ 15 րոպե կամ ավելի տևողությամբ ԿԱՄ անմիջական շփում է ունեցել հնարավոր վարակված երեխայի մարմնի հեղուկների/ արտազատումների հետ:




<sup>2</sup> Հնարավոր վարակված երեխայի հետ շփում ունեցած անձը (սերտ կոնտակտավոր) **հաստատվում է որպես վարակված**, եթե Հաստատությունը ստանում է տեղեկանք, որ հնարավոր վարակված երեխայի COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստի արդյունքը դրական է ԿԱՄ բժշկի կողմից ստացել է COVID-19-ի վարակի ախտորոշում:

<sup>3</sup> **Պատվաստված անձանցից**, ովքեր հանդիսանում են հաստատված անձի սերտ կոնտակտավոր, չի պահանջվում կարանտին պահպանել և թեստ հանձնել, եթե. (1) նրանք լիարժեք պատվաստում են ստացել (այսինքն՝  $\geq 2$  շաբաթ՝ COVID-19-ի 2 դեղաչափանոց պատվաստանյութի երկրորդ դեղաչափը ստանալուց հետո կամ  $\geq 2$  շաբաթ՝ COVID-19-ի մեկ դեղաչափանոց պատվաստանյութի մեկ դեղաչափը ստանալուց հետո), և (2) մնացել են առանց ախտանիշների՝ վարակված անձի հետ վերջին շփումից հետո:

Կրթական Հաստատություններում Ստուգումների և  
Ազդեցության Որոշման Ուղիներ Կրթական  
Հաստատության *Աշխատակիցների* և  
Հաստատությունում Նրանց Կոնտակտային Անձանց  
Համար

# Մինչև Կրթական Հաստատության Մուտք Գործելը<sup>1</sup> Աշխատակիցների Ախտանիշների և Վարակի Ստուգման Վերաբերյալ Որոշումներ

<sup>1</sup> Եթե աշխատակիցը իրեն լավ չի զգում հաստատությունում, ապա տեղափոխեք նրան մեկուսացման տարածք (գերադասելի է բացօթյա տարածք՝ ուղեկցող անձից ֆիզիկապես հեռու գտնվելով) և հետևեք ստորև ներկայացված որոշումներին:




<sup>1</sup> CDC բիզնեսների և գործատուների համար միջանկյալ ուղեցույցի (5/2020) համաձայն բիզնեսները կարող են կատարել չափահաս անձնանց COVID-19-ի վարակին առնչվող ախտանիշների ստուգում՝ ներառյալ՝ ջերմություն  $\geq 100.4^{\circ}$  կամ ջերմության զգացողություն (դող, քրտնել), և հագ (որը տարբերվում է հիմնական հագից), շնչարգելություն, կոկորդի ցավ, մկանային կամ մարմնի ցավ, փորլուծություն կամ փսխում, համի ու հոտի և ի հայտ եկած կորուստ: **Եթե աշխատակցի ախտանիշները թվարկված չեն վերևում, սակայն մտահոգություններ կան, ապա խորհուրդ է տրվում աշխատակցի վիճակի գնահատում կատարել բժշկի կողմից:**

<sup>2</sup> Պատվաստված անձանցից, ովքեր ովքեր հանդիսանում են հաստատված անձի սերտ կոնտակտավոր, չի պահանջվում կարանտին պահպանել և թեստ հանձնել, եթե. (1) նրանք լիարժեք պատվաստում են ստացել (այսինքն՝  $\geq 2$  շաբաթ՝ COVID-19-ի 2 դեղաչափանոց պատվաստանյութի երկրորդ դեղաչափը ստանալուց հետո կամ  $\geq 2$  շաբաթ՝ COVID-19-ի մեկ դեղաչափանոց պատվաստանյութի մեկ դեղաչափը ստանալուց հետո), (և) (2) մնացել են առանց ախտանիշների՝ վարակված անձի հետ վերջին շփումից հետո:

# Որոշումներ Կրթական Հաստատությունում Հնարավոր Վարակված Աշխատակցի<sup>1</sup> Կոնտակտային Անձանց համար (1)

**<sup>1</sup>Հնարավոր վարակված աշխատակցի** հաստատության ներսում համարվում է այն աշխատակիցը, որն ունի հնարավոր COVID-19-ին համահունչ 1 կամ ավելի ախտանիշներ: Ախտանիշները ներառում են ջերմություն  $\geq 100.4^{\circ}\text{F}$ , կամ ջերմության զգացողություն (դող, քրտնել), լոր հագ, (որը տարբերվում է հիմնական հագից), շնչարգելություն, կոկորդի ցավ, մկանային կամ մարմնի ցավ, փորլուծություն կամ փսխում, համի ու հոտի լոր ի հայտ եկած կորուստ:

**Հնարավոր վարակված աշխատակցի սերտ կոնտակտավոր** հաստատության ներսում համարվում է այն անձը, որը անմիջական շփում է ունեցել (24 ժամվա ընթացքում գտնվել է 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում ընդհանուր առմամբ 15 րոպե կամ ավելի տևողությամբ հնարավոր վարակված աշխատակցի հետ ԿԱՄ անմիջական շփում է ունեցել հնարավոր վարակված աշխատակցի մարմնի հեղուկների/ արտազատումների հետ:




<sup>2</sup> Հնարավոր վարակված աշխատակցի հետ շփում ունեցած անձը (սերտ կոնտակտավոր) **հաստատվում է որպես վարակված**, եթե Հաստատությունը ստանում է տեղեկանք, որ հնարավոր վարակված աշխատակցի COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստի արդյունքը դրական է ԿԱՄ բժշկի կողմից ստացել է COVID-19-ի վարակի ախտորոշում:

<sup>3</sup> **Պատվաստված անձանցից**, ովքեր հանդիսանում են հաստատված անձի սերտ կոնտակտավոր, չի պահանջվում կարանտին պահպանել և թեստ հանձնել, եթե. (1) նրանք լիարժեք պատվաստում են ստացել (այսինքն՝  $\geq 2$  շաբաթ՝ COVID-19-ի 2 դեղաչափանոց պատվաստանյութի երկրորդ դեղաչափը ստանալուց հետո կամ  $\geq 2$  շաբաթ՝ COVID-19-ի մեկ դեղաչափանոց պատվաստանյութի մեկ դեղաչափը ստանալուց հետո), և (2) մնացել են առանց ախտանիշների՝ վարակված անձի հետ վերջին շփումից հետո:

**Որոշումներ Կրթական Հաստատություններում *Լաբորատոր Ստուգման Արդյունքում Հաստատված COVID-19-ով Վարակված Երեխաների կամ Աշխատակիցների* և Հաստատությունում նրանց Կոնտակտային Անձանց Համար**



# Ուղեցույց Կրթական Հաստատությունում Լաբորատոր Ստուգման Արդյունքում Հաստատված COVID-19-ով Վարակված Երեխաների Եվ Աշխատակիցների համար




z

<sup>1</sup> Լաբորատոր ստուգման արդյունքում հաստատված COVID-19-ով վարակված անձինք պետք է մեկուսանան տանը 24 ժամ շարունակ մինչև ջերմություն չունենալը՝ առանց ջերմիջեցնող դեղորայքի օգտագործման, ախտանիշների բարելավումը և ախտանիշների ի հայտ գալուց հետո 10 օր (ախտանիշներ չունենալու դեպքում՝ թեստավորման օրվանից հետո 10 օր):

<sup>2</sup> Վարակված անձի համար վարակիչ շրջան է համարվում ախտանիշների ի հայտ գալուց 48 ժամ առաջ (կամ առանց ախտանիշների դեպքերում թեստ հանձնելու օրը ) մինչև այն պահը, երբ վարակված անձն այլևս մեկուսացման անհրաժեշտություն չունի:

# Որոշումներ Այն Անձանց Համար<sup>1</sup>, Որոնք Կրթական Հաստատության Ներսում Շփվել Են Լաբորատոր Ստուգման Արդյունքում Հաստատված COVID-19-ով Վարակված Երեխայի Կամ Աշխատակցի Հետ

<sup>1</sup> Լաբորատոր ստուգման արդյունքում հաստատված COVID-19-ով վարակված երեխայի կամ աշխատակցի սերտ կոնտակտային անձ է համարվում այն անձը, որը հաստատությունում վարակված անձից առանց պաշտպանվելու գտնվել է 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում՝ 24 ժամվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ 15 րոպե կամ ավելի տևողությամբ ԿԱՄ ունեցել է անմիջական շփում վարակված անձի մարմնի հեղուկների/արտազատումների հետ:



<sup>2</sup> **Դատվաստված անձանցից**, ովքեր ովքեր հանդիսանում են հաստատված անձի սերտ կոնտակտավոր, չի պահանջվում կարանտին պահպանել և թեստ հանձնել, եթե. (1) նրանք լիարժեք պատվաստում են ստացել (այսինքն՝  $\geq 2$  շաբաթ՝ COVID-19-ի 2 դեղաչափանոց պատվաստանյութի երկրորդ դեղաչափը ստանալուց հետո կամ  $\geq 2$  շաբաթ՝ COVID-19-ի մեկ դեղաչափանոց պատվաստանյութի մեկ դեղաչափը ստանալուց հետո), և (2) մնացել են առանց ախտանիշների՝ վարակված անձի հետ վերջին շփումից հետո: