

Sesión informativa para la prensa




covid19.lacounty.gov

3/9/2023

Promedio diario de 7 días de casos y muertes por COVID-19 por fecha de informe* e ingresos hospitalarios diarios por fecha de admisión 11 de marzo de 2020 – 9 de marzo de 2023

Promedio diario de número de casos informados



Promedio diario de muertes informadas y promedio diario de ingresos hospitalarios

- Promedio de casos diarios de 7-días por informe de fecha
- Promedio de casos diarios de admisiones al hospital por fecha de admisión
- Promedio de casos diarios de muertes de 7-días por informe de fecha




covid19.lacounty.gov

3/9/2023

*Los valores de casos y muertes incluyen datos de Long Beach y Pasadena.

Proporción de casos hospitalizados que cumplen con la definición de enfermedad asociada con COVID* por edad y mes de ingreso en el condado de Los Ángeles agosto 2022 – enero 2023



covid19.lacounty.gov

3/9/2023

*La enfermedad asociada con COVID está determinada por los códigos de diagnóstico ICD-10 asignados a un paciente al momento del alta. No se ha desarrollado una definición estándar nacional para la enfermedad asociada con COVID; se debe tener precaución al comparar estas estimaciones con estimaciones de otras jurisdicciones que pueden utilizar métodos diferentes.


Niveles comunitarios de COVID-19 dados por los CDC

Casos nuevos (por cada 100,000 habitantes en los últimos 7 días)	Indicadores	Bajo	Medio	Alto	Valores actuales del condado de Los Ángeles Casos Nuevos: 57/100,000 (a partir del 3/9/23)
Menos de 200	Nuevos ingresos por COVID-19 por cada 100,000 habitantes (total de 7 días)	<10.0	10.0-19.9	≥20.0	5.9
	Proporción de camas de hospitalización con personal ocupadas por pacientes con COVID-19 (promedio de 7 días)	<10.0%	10.0-14.9%	≥15.0%	3.7%
200 o más	Nuevos ingresos por COVID-19 por cada 100,000 habitantes (total de 7 días)	N/A	<10.0	≥10.0	N/A
	Proporción de camas de hospitalización con personal ocupadas por pacientes con COVID-19 (promedio de 7 días)	N/A	<10.0%	≥10.0%	N/A

El nivel comunitario de COVID-19 está determinado por el mayor de los indicadores de camas de hospitalización y nuevas admisiones, según el nivel actual de nuevos casos por cada 100,000 habitantes en los últimos 7 días.




Promedio ponderado de concentraciones de SARS-CoV-2 en aguas residuales* para la población del condado de Los Ángeles



*Incluye datos de la Planta Conjunta de Control de la Contaminación del Agua, las alcantarillas de Hyperion y Lancaster .
Los datos provienen de la colaborativa con Aguas Residuales Como Centinela (Wastewater SCAN en inglés). Los datos son concentraciones promedio normalizadas de SARS-CoV-2 en aguas residuales.


Alcantarillado de Tapia (Las Vírgenes)



^ No hay datos



Variantes de SARS-CoV-2 como porcentaje de todas las muestras secuenciadas para la vigilancia de variantes de referencia




- Todos los otros Ómicron
- Ómicron BA.2 (Excluye BA.2.75, BA.2.75.2, BN.1, y XBB)
- Ómicron BA.2.75 (Excluye BA.2.75.2 y BN.1)
- CH.1.1
- Ómicron BA.4.6
- Ómicron BN.1
- Ómicron BA.5 (Excluye BF.7, BF.11, BA.5.2.6, BQ.1 y BQ.1.1)
- BF.7
- BF.11
- BA.5.2.6
- BQ.1 (Excluye BQ.1.1)
- BQ.1.1
- XBB (excluyendo XBB.1.5)
- XBB.1.5




Tasas de hospitalización y mortalidad de 30 días por estatus de vacunación de refuerzo bivalente en el condado de Los Ángeles


Tasas de hospitalización por cada 100,000 habitantes
Período de 30 días que finaliza el 02/21/23



Tasas de mortalidad por cada 100,000 habitantes
Período de 30 días que finaliza el 02/14/23



Poner fin a las órdenes de emergencia de salud de COVID-19



Dos declaraciones de emergencia federal de Salud Pública por COVID-19 finalizarán el 11 de mayo de 2023



El estado de emergencia de California por COVID-19 terminó el 28 de febrero de 2023



Las declaraciones de emergencia locales del condado de Los Ángeles por COVID-19 finalizarán el 31 de marzo de 2023

El Oficial de Salud del Condado de Los Ángeles conserva la autoridad de control de enfermedades transmisibles que no son de emergencia para emitir órdenes futuras para proteger la salud del público de los riesgos asociados con el COVID-19.



Metas para avanzar

- ❖ Continuar el acceso a los recursos, incluyendo las vacunas, las pruebas, los tratamientos y los servicios de telesalud
- ❖ Continuar monitoreando las señales de alerta temprana del condado de Los Ángeles y la actividad de COVID-19 en entornos de alto riesgo
- ❖ Continuar la capacidad de respuesta para abordar las tendencias preocupantes
- ❖ Continuar manteniendo informados a los residentes



Alinearse con el estado de California

Orientación de no-emergencia para el aislamiento y cuarentena, vigente a partir del 13 de marzo de 2023

Después de dar positivo

Quédese en casa durante al menos 5 días después del inicio de los síntomas o después de la fecha de la primera prueba positiva

El aislamiento puede terminar después del día 5, **SI** :

- Los síntomas no están presentes o son leves y están mejorando
- **Y** no ha tenido fiebre durante 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre)

Salud Pública fuertemente recomienda que las personas infectadas den negativo en la prueba de COVID-19 para salir del aislamiento entre el día 5 y el día 10

- Si tiene fiebre, continúe el aislamiento hasta 24 horas después de que la fiebre desaparezca.
- Si los síntomas, aparte de la fiebre, no mejoran, continúe aislándose hasta que los síntomas mejoren o hasta después del día 10.
- Las personas infectadas deberían usar una mascarilla bien ajustada alrededor de otras personas durante un total de 10 días, especialmente en espacios cerrados, a menos que tengan dos pruebas negativas secuenciales con al menos 1 día de diferencia.

Después de un contacto cercano con alguien que dio positivo por COVID-19

- **Salud Pública fuertemente recomienda** que las personas expuestas a un caso confirmado deberían usar una mascarilla que se ajuste bien alrededor de otras personas durante un total de 10 días en espacios cerrados y cuando estén cerca de personas con mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19.
- **Salud Pública fuertemente recomienda** que las personas expuestas a un caso confirmado consideren hacerse la prueba lo antes posible y luego, si es negativa, volver a hacerse la prueba dentro de los 3 a 5 días después de la última exposición conocida.



Alinearse con el estado de California

Sobre el uso de mascarillas para el público en general mientras se encuentra en el Nivel comunitario bajo

Con los niveles actuales de casos y hospitalización de COVID:

- El uso de mascarilla se basa en la preferencia individual
- Las poblaciones vulnerables, incluyendo las personas mayores, inmunocomprometidas o con problemas de salud subyacentes, deberían considerar el uso de mascarillas en espacios públicos cerrados.
- Quienes tengan contacto en el hogar o social con una persona vulnerable deberían considerar usar una mascarilla en espacios públicos cerrados



Alinearse con el estado de California

Requisitos de vacunación para trabajadores en centros correccionales, de detención y instalaciones para el cuidado de adultos, a partir del 3 de abril de 2023

Ya no se requerirá que los trabajadores de los centros correccionales, de detención y de instalaciones para el cuidado de adultos se vacunen (serie primaria + 1 refuerzo) contra el COVID-19.

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles continuará monitoreando cuidadosamente estos sitios en busca de brotes para determinar el impacto de estos cambios en la transmisión de COVID-19.



covid19.lacounty.gov

3/9/2023

Guía de vacunación y uso de mascarilla del condado de Los Ángeles para entornos de atención médica


- El uso de mascarilla sigue siendo requerido para todos los trabajadores de la salud que brindan atención al paciente o trabajan en áreas de atención al paciente. En otras ubicaciones de las instalaciones, no se requiere que los empleados usen una mascarilla.
- No se requiere que los visitantes y los pacientes usen mascarillas, aunque se recomienda fuertemente el uso de mascarilla.
- Se sigue requiriendo la cobertura de vacunación (serie primaria + 1 refuerzo) para todos los trabajadores de la salud, excepto aquellos empleados asignados al 100% de teletrabajo que nunca están presentes en los centros de atención médica.

La política de vacunación y el uso de mascarilla se volverá a evaluar en septiembre de 2023 para tener en cuenta la orientación actualizada de la FDA y los CDC con respecto al momento de la serie de vacunación contra el COVID y los riesgos asociados con la infección por COVID.



Obligaciones de informes del condado de Los Ángeles para los brotes

Salud Pública seguirá requiriendo que se informen los brotes de casos de COVID en todos los lugares de trabajo, escuelas y centros de atención médica para determinar el impacto de estos cambios en la transmisión y la utilización de la atención médica y para determinar si se justifican protecciones de seguridad adicionales.



Mantener baja la transmisión de COVID y proteger a los más vulnerables



Asegúrese de estar al día con sus vacunas y refuerzos contra el COVID-19

- Las vacunas seguirán siendo gratuitas en un futuro cercano
- ph.lacounty.gov/cómovacunarse



Hagase la prueba cuando haya estado expuesto, cuando tenga síntomas y cuando asista a actividades en espacios cerrados con participantes de alto riesgo

- El costo de las pruebas en el hogar esta cubierto hasta noviembre de 2023
- ph.lacounty.gov/COVIDpruebas



Acceda al tratamiento cuando esté enfermo con COVID

- Seguirá siendo gratuito en un futuro cercano
- ph.lacounty.gov/COVIDmedicamentos



Use una mascarilla si está en alto riesgo, infectado o ha estado expuesto mucho

Línea telefónica de
Salud Pública:
1-833-540-0473

Disponibles los 7 días
de la semana, de
8 am – 8:30 pm



CONDADO DE LOS ANGELES

Salud Pública



covid19.lacounty.gov

3/9/2023