



## بروتوكول المخيمات اليومية: الملحق ك

ملاحظة: يتم تحديث هذه الوثيقة بشكل متكرر. يرجى التحقق من التاريخ على صفحة الويب للحصول على أحدث إصدار.

التحديثات الأخيرة:

6/16/22

• تغييرات في طريقة الإبلاغ عن حالات التعرض لكوفيد-19 لتطبيق الويب الآمن عبر الإنترنت، SPOT (البوابة المشتركة لتتبع اندلاع التفشي)

• إضافة إرشادات حول أفضل ممارسات الوقاية من كوفيد-19 للتهوية الداخلية لصالة الألعاب الرياضية

4/14/22

• توضيحات طفيفة بخصوص التوصيات القوية لفحص الأعراض والاختبار الدوري.

انخفضت معدلات حالات الإصابة والاستشفاء والوفيات بكوفيد-19 بشكل ملحوظ بعد الشتاء، لكن لا يزال كوفيد-19 يشكل خطراً على المجتمعات، وخاصة الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة من كوفيد-19، بما في ذلك كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو لديهم بعض الظروف الصحية الأساسية، وكذلك أي شخص لا يزال لم يتلق اللقاح. يجب على الجميع الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر الانتشار من أجل حماية الفئات الأكثر ضعفاً بيننا. والإرشادات الواردة أدناه خاصة بالمخيمات اليومية وهي مصممة لتقليل مخاطر انتقال الأمراض وتفشي الأمراض في تلك الأماكن. يرجى ملاحظة أن الأنشطة التجارية مثل المخيمات اليومية لها الحرية في أن تكون أكثر تقييداً في متطلبات السلامة الخاصة بها من تفويض أوامر المقاطعة.

يرجى الملاحظة: قد يتم تحديث هذا المستند عند توفر معلومات وموارد إضافية، لذا تأكد من مراجعة موقع LA County الإلكتروني <http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/> بانتظام لأية تحديثات لهذا المستند.

تغطي قائمة التحقق هذه:

- (1) سياسات وممارسات مكان العمل لحماية صحة الموظف
- (2) تدابير لخلق مسافات جسدية حيثما كان ذلك ممكناً.
- (3) تدابير لتحسين السيطرة على العدوى
- (4) التواصل مع الموظفين والجمهور
- (5) تدابير لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الحيوية

يجب معالجة هذه المجالات الخمسة الرئيسية أثناء قيام منشأتك بتطوير أي بروتوكولات لإعادة الفتح.

يجب أن تنفذ جميع المخيمات اليومية التي يغطيها هذا الدليل أكبر عدد ممكن من التدابير القابلة للتطبيق المدرجة أدناه بقدر المستطاع عملياً. يعد وضع استراتيجيات التخفيف المتعددة أفضل طريقة لتحسين أمان برنامجك ومرافقك.

اسم مخيم

اليوم:

عنوان

المنشأة:



أ. سياسات وممارسات مكان العمل لحماية صحة الموظفين  
(تحقق من كل ما ينطبق على المنشأة)

- ❑ تم إخبار جميع الموظفين (بما في ذلك الموظفين بأجر والمتطوعين؛ ويشار إليهم جميعاً باسم "الموظفين") بعدم الحضور إلى العمل إذا كانوا مرضى. يُنصح بشدة أي شخص ظهرت عليه أعراض جديدة متوافقة مع كوفيد-19 بالخضوع للاختبار تشخيصي باستخدام اختبار كوفيد-19 المعتمد من إدارة الغذاء والدواء، والذي قد يتضمن اختبارات يتم إجراؤها بدون وصفة طبية. يجب على أي شخص كانت نتيجة الاختبار إيجابية أو أخبره مقدم الرعاية الصحية أنه يشبهه في إصابته بكوفيد-19، اتباع تعليمات إدارة الصحة العامة من أجل العزل الذاتي. يجب على الموظف الذي تظهر عليه الأعراض ولا يستشير مقدم الرعاية الطبية أو لا يخضع للاختبار أن يُعزل لمدة 10 أيام.
- ❑ تمت مراجعة سياسات إجازة مكان العمل وتعديلها لضمان عدم معاقبة الموظفين عند بقائهم في المنزل بسبب المرض.
- ❑ شجّع بقوة جميع العمال (الموظفين والمتطوعين بأجر) ليكونوا على اطلاع دائم على التطعيمات والتعزيزات ضد فيروس كورونا.
- ❑ يمكن لأصحاب العمل الذين لديهم موظفين يعملون في المخيم على المدى الطويل التفكير في وضع برنامج اختبار كوفيد-19 للعمال يقدم اختباراً أسبوعياً لجميع العمال الذين قد يواجهون عمالاً آخرين أو موظفي دعم أو مخيمين. يجب أن تكون الأولوية لعمال الاختبار الذين لم يتلقوا كامل لقاحات كوفيد-19 في موعدها.
- ❑ عند إبلاغك بأن نتيجة اختبار لموظف أو أكثر إيجابية، يجب أن يكون لدى صاحب العمل خطة أو بروتوكول مطبق لجعل الحالة (الحالات) تعزل نفسها على الفور والتأكد من عدم حضور جميع الموظفين الذين خالطوا الحالة (الحالات) في مكان العمل والبقاء في حالة حجر صحي ذاتي حتى يُسمح لهم بالعودة وفقاً لأوامر الصحة العامة. راجع الاستجابة لكوفيد-19 في مكان العمل لمعلومات إضافية. يجب أن تنظر خطة صاحب العمل في بروتوكول يسمح بوصول جميع الموظفين المعرضين للفيروس إلى اختبار كوفيد-19 للتعرف المبكر على الحالات الإضافية ولتحديد ما إذا كانت ثمة حالات تعرض إضافية في مكان العمل، وهو ما قد يتطلب تدابير إضافية للسيطرة على كوفيد-19.
- ❑ يوصى بشدة بعمليات الفحص عند الدخول قبل إدخال الموظفين وأفراد الدعم الآخرين والزوار إلى مساحة العمل. تتطلب ولاية كاليفورنيا/إدارة الصحة والسلامة من أصحاب العمل إعداد وتنفيذ عملية لفحص الموظفين بحثاً عن أعراض كوفيد-19 قبل دخول موقع العمل. راجع مستند فحص دخول إدارة الصحة لمزيد من التفاصيل وخيارات الفحص. قد يتبع المخيم إرشادات إدارة الصحة العامة في مسارات قرار الأعراض للموظفين في مدارس مراحل التعليم العام للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض إيجابية قبل الدخول إلى مكان العمل أو أثناءه في مكان العمل. يجب أن يشمل الفحص فحصاً يتعلق بالأعراض المتوافقة مع عدوى كوفيد-19 المحتملة المدرجة في مسارات القرار وما إذا كان الفرد يخضع حالياً للعزل أو أوامر الحجر الصحي أو لديه تعرض معروف لشخص مصاب بفيروس كوفيد-19. يمكن إجراء هذه الفحوصات عن بُعد قبل وصول الموظفين أو شخصياً عند وصولهم.
- ❑ يُطلب من المخيمات النهارية إخطار إدارة الصحة العامة بجميع الأفراد المصابين بشكل مؤكد بفيروس كوفيد-19 والذين كانوا في الموقع في أي وقت خلال 14 يوماً قبل تاريخ بداية المرض. إن تاريخ ظهور المرض هو أول ظهرت فيه أعراض كوفيد-19، أو تاريخ اختبار كوفيد-19 (أيهما أقرب).
- ❑ يعد الإبلاغ عبر الإنترنت الطريقة المفضلة لإخطار إدارة الصحة العامة بحالات التعرض لكوفيد-19 في المنشأة ويمكن إجراؤه على جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول مع إمكانية الوصول إلى تطبيق الويب الآمن SPOT (البوابة المشتركة لتتبع اندلاع التفشي): [https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en\\_US](https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US). في حالة وجود حالات متعددة للإبلاغ عنها، يمكن للمنشآت إرسال تقاريرها باستخدام "نموذج التحميل المجمع" الموجود داخل بوابة البوابة المشتركة لتتبع اندلاع التفشي. يجب تقديم جميع إخطارات الحالة في غضون يوم عمل واحد من علمك بالقضية.
- ❑ في حالة تحديد 3 حالات لكوفيد-19 أو أكثر داخل المنشأة في غضون 14 يوماً، يجب على صاحب العمل الإبلاغ عن هذه المجموعة على الفور إلى وزارة الصحة العامة باستخدام طريقة الإبلاغ الموضحة أعلاه. ستعمل وزارة الصحة العامة مع المخيم النهاري لتحديد ما إذا كانت الكتلة تفشياً سيتطلب تحقيقاً في تفشي الصحة العامة.
- ❑ اشتراط توفير كمادات متطورة لجميع موظفي المخيم عند الطلب: يوصى بشدة، ولكن ليس مطلوباً، ارتداء الموظفين كمادات من الدرجة الجراحية (يشار إليها أيضاً باسم الكمادات الطبية) أو معدات الوقاية الشخصية عالية المستوى (على سبيل المثال، كمادات التنفس KN95 أو N95) في الداخل. بالنسبة لأولئك الذين يرتدون كمادات جراحية، يوصى باستخدام كمادة مزدوجة، مع غطاء من القماش للوجه يتم



ارتدائه فوق الكمامة الجراحية، لتعزيز الحماية. كما يتعين على أصحاب العمل توفير، عند الطلب، للاستخدام الطوعي، كامات وأجهزة تنفس طبية مناسبة بشكل جيد دون أي تكلفة على الموظفين الذين يعملون في الداخل ويخالطون الآخرين. يرجى ملاحظة أن ولاية كاليفورنيا/إدارة الصحة والسلامة تتطلب من أصحاب العمل توفير أجهزة التنفس عند الطلب للاستخدام الطوعي لأي موظف بلا لفتح يعمل في الداخل أو في المركبات المشتركة.

❑ يوصى بشدة ولكن ليس مطلوباً أن يرتدي جميع الموظفين كامات في جميع الأوقات عندما يكونون في الداخل إلا عند العمل بمفردهم في المكاتب الخاصة ذات الأبواب المغلقة أو عند تناول الطعام أو الشرب.

❑ يوصى بتقليل الإشغال وزيادة المساحة بين الموظفين، قدر الإمكان، في أي غرفة أو منطقة يستخدمها العديد من الموظفين لتناول الوجبات و / أو فترات الراحة. يمكن تحقيق ذلك عن طريق:

○ نشر حد أقصى للإشغال يتوافق مع تمكين مسافة لا تقل عن ستة أقدام بين الأفراد في الغرف أو المناطق المستخدمة لقضاء فترات الراحة؛ و

○ إجراء فترات الاستراحة أو أوقات الوجبات في أماكن واسعة الحجم لتقليل نسبة الإشغال في الغرف أو المناطق المستخدمة للوجبات والاستراحات؛ و

○ وضع الطاولات على مسافة ثمانية أقدام على الأقل مع ضمان ستة أقدام بين المقاعد، وإزالة المقاعد أو لصقها لتقليل الإشغال، ووضع علامات على الأرضيات لضمان التباعد، وترتيب المقاعد بطريقة تقلل من التلامس وجهاً لوجه. يمكن أيضاً النظر في استخدام الحواجز بين الطاولات والمقاعد ولكنها ليست بديلاً لتقليل الإشغال وإنشاء مسافة فعلية.

❑ تنظيف الحمامات والمناطق العامة الأخرى بشكل متكرر، ومرة واحدة على الأقل يومياً خلال ساعات العمل، وفقاً للجدول الزمني التالي:

○ دورات المياه

○ آخر

❑ إتاحة المطهرات والمستلزمات ذات الصلة للموظفين في الموقع (المواقع) التالية:

❑ توفير معقم اليدين الفعال ضد كوفيد-19 لجميع الموظفين في الموقع (المواقع) التالية:

❑ تذكير الموظفين بشكل متكرر بغسل أيديهم.

❑ توزيع نسخة من هذا البروتوكول على كل موظف.

❑ مراقبة تغيب الموظفين والحصول على قائمة من الموظفين الاحتياطيين المدربين حيثما كان ذلك متاحاً.

❑ تطبيق جميع السياسات الموضحة في قائمة التحقق هذه بخلاف تلك المتعلقة بشروط التوظيف على موظفي التوصيل وأي شركات أخرى قد تكون موجودة في المبنى كأطراف ثالثة.

❑ اختياري — وصف الإجراءات الأخرى:

ب. إجراءات التباعد الجسدي حيث كان ذلك ممكناً

### الوصول والمغادرة

❑ إذا استخدم المخيم مركبات النقل (على سبيل المثال، الحافلات)، يجب على السائقين ممارسة جميع إجراءات وبروتوكولات السلامة الواجبة على الموظفين الآخرين (على سبيل المثال، نظافة اليدين، والكامات، والمسافة الجسدية).

○ ينصح بشدة للسائقين والركاب باستخدام الكمامات، ولكن ليس مطلوباً.

○ الاحتفاظ بجميع النوافذ مفتوحة قدر الإمكان للحفاظ على تهوية جيدة. تجنب استخدام خيارات الهواء المعاد تدويره أثناء وجود ركاب في السيارة؛ استخدام نوافذ السيارة لجلب الهواء الخارجي النقي.



- يوصى بشدة ولكن ليس مطلوباً أن يرتدي جميع المخيم والموظفين والزوار الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق كمامات في الداخل. يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 8 سنوات ارتداء كمامات تحت إشراف الكبار.
- تنظيم أوقات الوصول والإنزال والمواقع، قدر الإمكان، لتقليل الازدحام، دون خلق تحديات جدولة لا داعي لها للعائلات.

### المساحات الترفيهية

- يوصى بشدة ولكن ليس مطلوباً أن يرتدي جميع الزائرين والمخيمين كمامات متطورة في الداخل أثناء التواجد في المخيم، باستثناء أثناء السباحة أو القيلولة أو تناول الطعام / الشرب. كحد أدنى، يجب أن تكون الكمامات مناسبة بشكل جيد للكمامات غير القماشية من طبقات متعددة من مادة غير منسوجة بسلك الأنف. (كمامات القماش التي تلي معايير ASTM لكفاءة الترشيح العالية [ASTM F3502-level 2] تلي أيضاً توصيات الكمامات التي تمت ترقيتها.) راجع [ph.lacounty.gov/masks](http://ph.lacounty.gov/masks) لمعلومات إضافية). تنطبق هذه التوصية على جميع البالغين والأطفال بعمر سنتين وما فوق. لدعم سلامة موظفيك والمخيم والزائرين، ضع في اعتبارك إتاحة الكمامات للمخيمين والزوار الذين يطلبونها ويصلون بدونها.
- قم بتوسيع المساحة بين المقاعد والمكاتب والفرش.
- قلل من حضور الزوار والمتطوعين غير الضروريين.
- استخدم المساحات البديلة حسب الحاجة، بما في ذلك زيادة الاستخدام المنتظم للمساحة الخارجية، إذا سمحت الأحوال الجوية، واستخدام الكافيتريات وغيرها من المساحات الداخلية الكبيرة للسماح بالتباعد المادي.
- بالنسبة للأنشطة التي تولد قطرات تنفسية مثل المجهود الشديد أو الغناء، قم بزيادة المسافة بين الأفراد لتجنب الازدحام، وإذا كان ذلك ممكناً، قم بهذه الأنشطة بالخارج.
- تقديم توجيهات مادية، مثل الشريط اللاصق على الأرضيات أو الأرصفة واللافتات على الجدران، لمساعدة موظفي المخيم والحاضرين على تجنب الازدحام في الطوابير وفي أوقات أخرى (على سبيل المثال، أدلة الاتجاه لإنشاء "مسارات باتجاه واحد" في الممرات ومناطق تناول الطعام).

### الوجبات

- قدر الإمكان، اطلب من الحاضرين وموظفي المخيم تناول وجبات ووجبات خفيفة في الهواء الطلق أو في أماكن جيدة التهوية مع الحفاظ على مسافة فعلية قدر الإمكان.
- إذا كنت تقدم وجبات الطعام في منطقة تناول طعام مشتركة داخلية، فمن المستحسن اتخاذ تدابير لخلق مسافة فعلية وزيادة التهوية.

### ج. إجراءات مكافحة العدوى

- تعيين موظف (على سبيل المثال، ممرضة المخيم أو مقدم الرعاية الصحية) ليكون مسؤولاً عن الاستجابة لمخاوف كوفيد-19. يجب أن يعرف جميع موظفي المخيم والأسر أو الأهالي من يكون الشخص وكيفية الاتصال به. يجب تدريب هذا الفرد على تنسيق التوثيق وتتبع حالات التعرض المحتملة، من أجل إخطار مسؤولي الصحة المحليين بجميع حالات كوفيد-19 في الموقع خلال يوم عمل واحد من إخطاره بالحالة.
- التأكد من وجود الإمدادات الكافية لدعم سلوكيات النظافة الصحية، بما في ذلك الصابون والمناديل الورقية وعلب القمامة التي لا تلمس ومعقمات الأيدي مع ما لا يقل عن 60% من الكحول الإيثيلي للموظفين والمخيمين الذين يمكنهم استخدام معقم اليدين بأمان.
- تعليم المخيم بتدابير الحماية الشخصية التالية
  - غسل اليدين بانتظام قبل وبعد الأكل؛ بعد السعال أو العطس؛ بعد التواجد في الخارج وبعد استخدام الحمام
  - تجنب لمس العينين والأنف والفم
  - تغطية الفم أثناء السعال والعطس



○ استخدام منديل لمسح أنفك والسعال / العطس داخل منديل ورقي أو داخل مرفقك

- ضع في اعتبارك الإجراءات الروتينية التي تمكن موظفي المخيم والمخيمين من غسل أيديهم بانتظام على فترات متقطعة.
- يجب على المخيمين والموظفين غسل أيديهم لمدة 20 ثانية بالصابون، وفركها جيداً بعد وضعه، واستخدام المناشف الورقية (أو مناشف القماش ذات الاستخدام الواحد) لتجفيف اليدين جيداً.
- يجب على الموظفين تعليم وممارسة غسل اليدين. على سبيل المثال، بالنسبة للمخيمين الصغار، استخدم وقت الحمام كفرصة لتعزيز العادات الصحية ومراقبة غسل اليدين بشكل صحيح.
- يجب على المخيم والموظفين استخدام معقم اليدين عندما يكون غسل اليدين غير عملي. يجب فرك المطهر في اليدين حتى يجف تماماً. ملاحظة: غسل اليدين المتكرر أكثر فعالية من استخدام معقمات اليدين، خاصة عندما تكون الأيدي متسخة بشكل واضح.
- يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 9 سنوات استخدام معقم اليدين تحت إشراف الكبار. اتصل بمركز السيطرة على السموم إذا دخل الفم: 1.800.222.1222. يُفضل استخدام معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول الإيثيلي ويجب استخدامها عندما يكون هناك احتمال لاستخدام الأطفال بدون إشراف. تعتبر معقمات الأيزوبروبيل أكثر سمية ويمكن امتصاصها من خلال الجلد.
- يجب إبلاغ المخيم بالتوصية القوية من الصحة العامة لاستخدام الكمامات في جميع الأماكن الداخلية عندما يكونون بالقرب من الآخرين.
- قد تكون نوافير الشرب متاحة للاستخدام. لتقليل مخاطر الإصابة بمرض الفيلقيات Legionnaire والأمراض الأخرى المرتبطة بالمياه، اتخذ خطوات للتأكد من أن جميع أنظمة المياه وميزاتها (على سبيل المثال، نوافير الشرب والنوافير المزخرفة) آمنة للاستخدام بعد إغلاق المنشأة لفترة طويلة. يتضمن ذلك التنظيف المناسب وقد يتطلب خطوات تنظيف إضافية (بما في ذلك التطهير). يرجى الرجوع إلى إرشادات مركز السيطرة على الأمراض لإعادة فتح المباني بعد الإغلاق المطول أو التشغيل المحدود: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html>
- يجب تنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة ومقابض الأحواض وأسطح الحمامات والطاولات والأسطح في مركبات النقل بشكل روتيني.
- عند اختيار منتجات التنظيف، استخدم تلك المعتمدة للاستخدام ضد كوفيد-19 في القائمة "N" المعتمدة من وكالة حماية البيئة (EPA) واتباع تعليمات المنتج. تحتوي هذه المنتجات على مكونات أكثر أماناً للأفراد المصابين بالربو.
- استخدام المطهرات المصنفة على أنها فعالة ضد مسببات الأمراض الفيروسية الناشئة، باتباع إرشادات الملصق لمعدلات التخفيف المناسبة وأوقات التلامس. تدريب الموظفين على مخاطر المواد الكيميائية، وتوجيهات الشركة المصنعة، ومتطلبات ولاية كاليفورنيا /إدارة الصحة والسلامة للاستخدام الآمن.
- يجب أن يكون الطاقم المسؤول عن تنظيف الموقع وتطهيره مزوداً بمعدات الحماية المناسبة، بما في ذلك القفازات، وحماية العين، وحماية الجهاز التنفسي، وغيرها من معدات الحماية المناسبة كما هو مطلوب في تعليمات المنتج. يجب إبقاء جميع المنتجات بعيداً عن متناول الأطفال وتخزينها في مكان يكون الوصول إليه مقيداً.
- عند التنظيف، يجب تهوية المكان قبل وصول المخيمين؛ والتخطيط للقيام بتنظيف شامل عند عدم وجودهم. في حالة استخدام مكيف الهواء، استخدم الإعداد الذي يجلب الهواء النقي. استبدل وفحص فلاتر الهواء وأنظمة الفلتر لضمان جودة الهواء المثلى.
- اتبع إرشادات إدارة الصحة والسلامة في الولاية حول تحسين جودة هواء المساحات الداخلية: <https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-and-Improving-Indoor-Air-Quality-in-Schools.aspx>. تعتبر التهوية الفعالة من أهم الطرق لتخفيف انتقال العدوى عبر الجزيئات الصغيرة (الهباء الجوي).
- يجب أن تشير المخيمات التي تتضمن رياضات داخلية أيضاً إلى أفضل ممارسات الوقاية من كوفيد-19 لإدارة الصحة العامة لتهوية صالة الألعاب الرياضية.
- إذا كان فتح النوافذ يمثل مشكلة فيما يتعلق بالسلامة أو الصحة، ففكر في استراتيجيات بديلة لتحسين تدفق الهواء مثل تعظيم ترشيح الهواء المركزي لأنظمة HVAC (تصنيف مرشح مستهدف لا يقل عن 13 MERV).

### فحص المخيمين

- ❑ تدريب الموظفين وتثقيف المخيمين وعائلاتهم حول متى يجب عليهم البقاء في المنزل ومتى يمكنهم العودة إلى المخيم. احرص على تشجيع الموظفين والمشاركين في المخيم. المرضى على البقاء في المنزل.
- ❑ يوصى بشدة بفحص جميع الحاضرين بحثاً عن أعراض كوفيد-19، بالإضافة إلى مخالطة معروفة مؤخراً بحالة كوفيد مؤكدة، قبل الوصول إلى موقع تسليم المخيم أو قبل دخول المخيم.
- ❑ قد تتبع المنشأة إرشادات إدارة الصحة العامة في [مسارات قرار الأعراض للموظفين في مدارس مراحل التعليم العام](#) للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض إيجابية قبل الدخول إلى المنشأة. اسأل جميع الأفراد عن أعراض كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية وما إذا كان أي شخص في منزله قد قام باختبار كوفيد-19 وجاءت النتيجة إيجابية. يتم إجراء فحوصات الأعراض قبل دخول الزوار إلى المنشأة. يجب أن تتضمن الفحوصات فحصاً يتعلق بالأعراض المتوافقة مع عدوى كوفيد-19 المحتملة المدرجة في مسارات القرار. يمكن إجراء هذه الفحوصات شخصياً أو من خلال طرق بديلة مثل أنظمة تسجيل الوصول عبر الإنترنت أو من خلال [لافتات](#) معلقة عند مدخل المنشأة تنص على أنه لا ينبغي للزوار الذين يعانون من هذه الأعراض دخول المبنى.
- ❑ استبعاد أي طفل أو والد أو مقدم رعاية أو موظف تظهر عليه أعراض تتوافق مع عدوى كوفيد-19، أو مع تعرض معروف لفرد تم تأكيد إصابته بكوفيد-19.
- ❑ مراقبة الموظفين والمخيم طوال اليوم بحثاً عن علامات المرض؛ إرسال المخيمين والموظفين إلى المنزل الذين يعانون من أعراض تتفق مع عدوى كوفيد-19. إرسال الأشخاص إلى المنشأة الطبية المناسبة بدلاً من منازلهم إذا لزم الأمر.
- ❑ ضع في اعتبارك طلب أو التوصية بشدة باختبار كوفيد-19 الأسبوعي للحاضرين والموظفين خلال الفترة التي يحضرونها أو يعملون في المخيم. يُقبل الاختبار الذاتي بدون وصفة طبية. نتائج الاختبارات من دون وصفة طبية التي يتم إرسالها عبر الفحص الذاتي مقبولة حتى في حالة عدم توفر تحقق مستقل.
- يرجى الملاحظة: لا ينصح باختبار الفحص للأشخاص الذين تعافوا من إصابة كوفيد-19 أكدها المختبر خلال الـ 90 يوماً الماضية ولم تظهر عليهم أعراض.

### إذا أصبح الموظفون أو المخيمين مرضى

- ❑ حدد غرفة أو منطقة عزل لفصل أي شخص تظهر عليه أعراض كوفيد-19. ثمة خيار ممتاز في وجود مساحة خارجية مظلمة يمكن للشخص المريض فيها الابتعاد عن الآخرين أثناء انتظاره ليتم اصطحابه إلى المنزل.
- ❑ تأكد من أنهم يرتدون كمامة جراحية إذا كانوا فوق سن الثانية ولا يواجهون مشاكل في ارتداء الكمامة أو إزالتها أو مشاكل في التنفس مع الكمامة.
- ❑ يجب أن يظل المخيم أو الموظفون الذين تظهر عليهم الأعراض في غرفة العزل أو المنطقة حتى يمكن نقلهم إلى المنزل أو إلى مرفق الرعاية الصحية، في أقرب وقت ممكن عملياً.
- ❑ وضع إجراءات لنقل أي شخص مريض إلى منزله أو إلى مرفق رعاية صحية بأمان، حسب الاقتضاء. الاتصال بالرقم 9-1-1 دون تأخير إذا كان الفرد يعاني من ألم أو ضغط مستمر في الصدر أو ارتباك أو شفتين أو وجه مزرقتين.
- ❑ الطلب من الموظفين المرضى والمخيم عدم العودة حتى يستوفوا معايير العودة إلى موقع المخيم كما هو موضح في [مسارات القرار](#) للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض.
- ❑ عند إبلاغك بأن أحد الموظفين أو المخيمين حصل على نتيجة إيجابية لكوفيد-19، فإن المنشأة مطالبة بإرشاد الشخص المصاب لعزل نفسه في المنزل وإخطار جميع الأشخاص في المخيم الذين تعرضوا للشخص المصاب. [يرجى الرجوع إلى خطة إدارة التعرض رياض الأطفال الانتقالية-الصف 12 في صفحة مجموعة أدوات خطة إدارة التعرض رياض الأطفال الانتقالية-الصف 12](#) للحصول على إرشادات مفصلة حول كيفية إدارة حدث التعرض هذا فيما يتعلق بالحالات، وتحديد وإجراءات الاتصالات الوثيقة، وإجراءات الإبلاغ والإخطار. يمكن للمنشآت أيضاً الرجوع إلى صفحات إرشادات الصحة العامة للحالات والمخالطين كمصدر إضافي.
- ❑ لمزيد من التفاصيل بشأن إرشادات الموظفين، يمكن للمنشآت الرجوع إلى [الموظفين الذين لديهم إرشادات حول كوفيد-19 للعودة إلى العمل](#).



- ❑ يُطلب من المنشآت إخطار إدارة الصحة العامة بجميع الموظفين والمخيمين المؤكدة إصابتهم بفيروس كوفيد-19 الذين كانوا في الموقع في أي وقت خلال 14 يوماً قبل الإصابة بالمرض. تعد التقارير الآمنة عبر الإنترنت هي الطريقة المفضلة لإخطار إدارة الصحة العامة بجميع حالات التعرض لكوفيد-19 في المنشأة ويمكن إجراؤها على جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول مع إمكانية الوصول إلى تطبيق الويب الآمن SPOT (البوابة المشتركة لتتبع اندلاع الفاشيات): [https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en\\_US](https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US). في حالة وجود حالات متعددة للإبلاغ عنها، يمكن للمنشآت إرسال تقاريرها باستخدام "نموذج التجميع" الموجود داخل بوابة البوابة المشتركة لتتبع اندلاع الفاشيات.. يجب تقديم جميع إخطارات الحالة في غضون يوم عمل واحد من تاريخ إخطار الحالة. في حالة تحديد 3 حالات كوفيد-19 إيجابية أو أكثر في فترة 14 يوماً، يجب على الفور إبلاغ مسؤولي الصحة المحليين باستخدام طريقة الإبلاغ الموضحة أعلاه. ستعمل إدارة الصحة العامة مع المخيم لتحديد ما إذا كانت الكتلة تفشياً سيتطلب تحقيقاً للصحة العامة. قد يشير مشغلو المخيمات إلى [خطة إدارة التعرض لمدارس مراحل التعليم العام](#) للحصول على متطلبات تفصيلية وتوصيات حول إعداد التقارير والإخطارات.
- ❑ يمكن للمخيمات التي تحتاج إلى مساعدة بشأن الإبلاغ عن حالة كوفيد-19 أو عمليات إدارة التعرض التواصل مع [ACDC-Education@ph.lacounty.gov](mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov) أو الاتصال بمركز الاتصالات الإبلاغ عن حالة كوفيد-19 في رياض الأطفال الانتقالية-الصف 12، من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً حتى 00:5 مساءً. يمكن للمواقع أيضاً التواصل مع [ACDC-Education@ph.lacounty.gov](mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov) للحصول على رقم مركز الاتصال للحصول على المساعدة عبر الهاتف.
- ❑ أغلق الأماكن الداخلية التي يستخدمها أي شخص مريض ولا تعيد فتحها للاستخدام قبل التنظيف والتطهير. إذا أمكن، انتظر 24 ساعة قبل تنظيف المنطقة وتطهيرها.
- ❑ تأكد من الاستخدام الآمن والصحيح للمطهرات باستخدام معدات الحماية الشخصية والتهوية الموصى بها للتنظيف. احتفظ بمنتجات التنظيف والمطهرات بعيداً عن متناول الأطفال.
- ❑ بالتشاور مع إدارة الصحة العامة المحلية، قد يفكر مسؤول المخيم المناسب فيما إذا كان الإغلاق مبرراً وطول وقت الإغلاق بناءً على مستوى المخاطر الحالي داخل المجتمع المحدد.

#### قم بالحد من المشاركة

- ❑ احتفظ بممتلكات كل عربة منفصلة وفي حاويات تخزين أو حجات أو مناطق مخصصة بشكل فردي.
- ❑ تأكد من الإمدادات الكافية لتقليل مشاركة المواد عالية اللمسة (لوازم فنية، معدات، إلخ) إلى الحد الممكن عملياً.
- ❑ تجنب مشاركة الأجهزة الإلكترونية والملابس والألعاب والكتب وغيرها من الألعاب أو الوسائل التعليمية قدر المستطاع.

#### د. الإجراءات التي تخاطب الجمهور

- ❑ حافظ على أنظمة تواصل تسمح للموظفين والعائلات بالإبلاغ الذاتي عن الأعراض وتلقي الإخطارات الفورية بالتعرض والإغلاق، مع الحفاظ على السرية.
- ❑ يتم نشر نسخة من هذا البروتوكول في جميع المداخل العامة للمنشأة. يجب على المنشآت الاحتفاظ بنسخة من البروتوكولات في الموقع في المنشأة لمراجعتها، عند الطلب.
- ❑ يتم عرض اللافتات التي تذكّر موظفي المخيم والحاضرين والزائرين بأن ارتداء الكمامات في الداخل موصى به بشدة بما يتماشى مع أوامر مسؤول الصحة الحالية. يتم وضع اللافتات التي ترشد الزائرين إلى ضرورة البقاء في المنزل إذا كانوا يعانون من أعراض تنفسية.
- ❑ قدّم نسخة من أو قم بإحالة الموظفين وعائلات المخيمين إلى [نصائح السفر من إدارة الصحة العامة DPH](#).
- ❑ وفر منافذ إلكترونية للمؤسسة (موقع الويب، وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ) تقدم معلومات واضحة عن السلامة من كوفيد-19.

#### هـ. الإجراءات التي تضمن الوصول العادل إلى الخدمات الحرجة

- ❑ يتم إعطاء الأولوية للخدمات التي تعتبر بالغة الأهمية للمخيمين.
- ❑ يتم وضع تدابير لضمان الخدمات للمخيمين الذين يعانون من قيود على الحركة و / أو المعرضين لمخاطر عالية في الأماكن العامة.



يجب إدراج أي تدابير إضافية غير مدرجة أعلاه في صفحات منفصلة، والتي يجب على الشركة إرفاقها بهذا المستند.

يمكنك الاتصال بالشخص التالي مع أي  
أسئلة أو تعليقات حول هذا البروتوكول:

اسم جهة الاتصال المهنية:

رقم الهاتف:

تاريخ آخر مراجعة:

---

---

---