

پروتکل بازگشایی استخرهای شنا در مجموعه‌های اقامتی اشتراکی

روز رسانی‌های اخیر:

5/21/2021: جهت فراهم‌سازی امکان بازگشایی استخرهای سرپوشیده، وان‌های گرم (جکوزی)، سوناها، اتاق‌های بخار، سرویس‌های بهداشتی، دوش و رختکن‌ها با ظرفیت 50٪ بروز رسانی شد. به‌منظور انطباق با راهنمای نظافتی CDC، الزامات نظافتی بروز رسانی شدند. برگزاری هرگونه دوره‌می خودمانی در محوطه استخر مسکونی باید پیرو راهنمای این شهرستان درباره دوره‌می‌های خودمانی باشد.

شمار مبتلایان کووید-19، موارد بستری در بیمارستان و تعداد جان‌باختگان کووید-19 همچنان کم و ثابت است اما به‌نظر می‌رسد، کووید-19 کماکان عامل ایجاد خطری شگرف برای جامعه ما باشد و کلیه افراد ملزم هستند اقدامات پیشگیرانه اتخاذ کرده و برای کاهش خطر شیوع کووید-19، عملیات‌ها و فعالیت‌های خود را اصلاح نمایند.

به دلیل ورود شهرستان لس آنجلس به «سطح زرد» طرح کلی اقتصادی ایمن‌تر این ایالت، پروتکل پیش رو به‌منظور لغو برخی محدودیت‌های فعالیت-محور محلی بروز رسانی شد. گردانندگان مجموعه مسکونی باید با احتیاط پیش روند و به الزامات این پروتکل پایبند باشند تا از شیوع احتمالی کووید-19 در فعالیت‌های تجاری خود بکاهند. پروتکل پیش‌رو برای استفاده از استخرهای واقع در پارتمان‌ها، مجتمع‌های مسکونی و انجمن صاحبان مسکن صدق می‌کند.

استخرهای مسکونی فضای مجازند برای استفاده محدود و معمول باز باشند تا اینگونه کاربران استخر بتوانند فاصله فیزیکی شش (6) فوت را از کسانی که عضو خانوارشان نیستند، حفظ کنند. استخرهای مسکونی سرپوشیده می‌توانند با جد به اساسنامه ساختمان یا آیین‌نامه حریق ذریع، برای استفاده معمول با 50٪ ظرفیت باز باشند.

وان‌های گرم سرپوشیده و روباز، سوناها، اتاق‌های بخار باید می‌توانند از باشند. وان‌های گرم سرپوشیده و روباز می‌توانند فقط برای استفاده گروه‌های خانوار یا در مواردی که برقراری فاصله شش فوت میان اعضای غیر خانوار امکان پذیر است، باز کنند. در یک مورد می‌توان استننا قائل شد و آن زمانیست که همه افراد یا همه افراد به جز اعضای یک خانوار کاملاً در برابر کووید-19 کاملاً واکسینه باشند و هیچ یک از افرادی که در خانوار واکسینه نشده زندگی می‌کنند شدیداً در معرض خطر ابتلا به بیماری حاد ناشی از کووید-19 قرار نداشته باشند. ظرفیت سونا و اتاق بخار باید به 50٪ محدود شود. سرویس‌های بهداشتی و رختکن‌ها مجازند برای استفاده با 50٪ ظرفیت باز باشند.

برگزاری هرگونه دوره‌می خودمانی در استخر مسکونی باید تابع راهنمای این ایالت در خصوص دوره‌می‌های خودمانی باشد:
<http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/people/InformalSocialGatherings.pdf>.

در سطح زرد، تعداد محدودیت تعداد افراد شرکت‌کننده بدین شرح است: دوره‌می‌های خودمانی در فضای باز 100 نفر، و دوره‌می‌های فضای سرپوشیده به 50٪ ظرفیت فضای سرپوشیده یا 50 نفر، هر کدام عدد کمتری باشد. ماسک زدن و فاصله گذاری باید رعایت شود مگر اینکه محرز باشد تمام افراد حاضر یا همه به جز اعضای یک خانوار کاملاً واکسینه هستند، و هیچ یک از افرادی که در آن خانوار زندگی می‌کنند شدیداً در معرض خطر ابتلا به بیماری حاد ناشی از کووید-19 قرار ندارند.

کلیه گردانندگان استخرهای تحت پوشش این پروتکل باید همه اقدامات کاربردی ذریع ذکر شده در زیر را اجرا نمایند و آماده توضیح این نکته باشند که به چه دلیل هر اقدامی که اجرا نمی‌شود، قابل اجرا نبوده است.

در پروتکل‌هایی که در ادامه آمده، اصطلاح «خانوار» به معنای «افرادبست که در یک واحد مسکونی با یکدیگر زندگی می‌کنند» و شامل طریقه زندگی گروهی سازمانی مانند خوابگاه، خوابگاه انجمن‌های برادری، خوابگاه انجمن‌های خواهری، صومعه، خانقاه راهبان، یا مراکز مراقبتی مسکونی، یا تشکیلات مسکونی تجاری مانند مهمانخانه‌های شبانه روزی، هتل‌ها یا متل‌ها نمی‌شود.¹ واژه‌های «کارکنان» و «کارمندان» شامل کارمندان، داوطلبان، کارورزان و کارآموزان، پژوهشگران و تمام افراد

¹ آیین‌نامه شهرستان لس آنجلس، سرفصل 22.14.060 F - تعریف خانواده. (فرمان 2019 § 1, 2019-0004).

https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F.

دیگریست که در محل مذکور کار می کنند.

واژه «شناگران»، «شرکت کنندگان»، «مراجعان»، «تماشاچیان» یا «مشتریان» باید به گونه ای استنتاج شود که عموم افراد و سایر کسانی که جزو کارکنان یا کارمندان نیستند و زمان خود را در کسب و کار یا محل مربوطه سپری می کنند.

واژه های «مجموعه/تسهیلات»، «محل» و «مرکز» هر دو به ساختمان، محوطه و همچنین هر ساختمان یا مستغلات مجاور اشاره دارند که در آن فعالیت های مجاز صورت می پذیرد.

در پروتکل هایی که در ادامه آمده، افرادی زمانی در برابر کووید-19 «کاملاً واکسینه شده» تلقی می شوند که:

- دو (2) هفته پیشتر از دریافت دوز دوم از سری واکسن کووید-19 (مانند Moderna یا BioNTech) گذشته باشد، یا
- دو (2) هفته یا پیشتر از دریافت واکسن کووید-19 تک-دوزی (مانند Johnson and Johnson (J&J/Janssen)) گذشته باشد.

لطفاً در نظر داشته باشید: این سند ممکن است به زمان با دریافت اطلاعات و منابع تکمیلی به روز شود، بنابراین برای اطلاع از به روز رسانی های این سند حتماً به طور منظم وب سایت شهرستان لس آنجلس به نشانی <http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/> را بررسی نمایید.

این چک لیست موارد زیر را در بر می گیرد:

- (1) سیاست ها و رویه های محل کار جهت حفاظت و سلامت کارکنان
- (2) اقداماتی برای تضمین فاصله گذاری فیزیکی
- (3) اقداماتی برای تضمین کنترل سرایت
- (4) ارتباط با کارکنان و عموم افراد
- (5) اقداماتی برای تضمین دسترسی عادلانه به خدمات ضروری

در حین تدوین هرگونه پروتکل بازگشایی در مجموعه شما، این پنج حوزه کلیدی باید مورد توجه قرار گیرند.

کلیه گردانندگان استخرهای مسکونی تحت پوشش این پروتکل باید همه اقدامات زیربط ذکر شده در زیر را اجرا نمایند و آماده توضیح این نکته باشند که به چه دلیل هر اقدامی که اجرا نمی شود برای این کسب و کار قابل اجرا نبوده است.

نام کسب و کار:

آدرس مجموعه:

تاریخ ابلاغ:

A. سیاست ها و شیوه نامه های محل کار برای حفاظت از سلامت کارکنان (همه گزینه هایی که درباره این مجموعه صدق می کند، انتخاب نمایید)

در صورت عدم وجود هرگونه کارمندان در محل برای این مجموعه/مستغلات، اینجا را تیک بزنید. به بخش B پرش کنید.

هر فردی که بتواند وظایف کاری خود را از خانه به انجام رساند، به این منظور دستورات به وی ابلاغ شده است.

به کارمندان آسیب پذیر (افرادی که بالای 65 سال سن دارند، افرادی که دچار بیماری های حاد پزشکی هستند) وظایفی محول می شود که بتوان آن را تا حد امکان از خانه انجام داد، و این افراد باید هر گونه نگرانی خود را با ارائه دهنده خدمات درمانی یا خدمات بهداشت مشاغل در میان بگذارند تا بتوانند تصمیماتی مناسب در خصوص بازگشت به محل کار اتخاذ نمایند.

به همه کارکنان (از جمله کارکنان مجموعه و کارکنان عملیاتی، که مجموعاً به «کارمندان» منتسب هستند) مطلع شده اند که در صورت بیماری یا مواجهه با شخصی که به کووید-19 مبتلا بوده، به محل کار نیایند.

اطلاعاتی مربوط به مزایای مرخصی تحت حمایت کارفرما یا دولت که ممکن است شامل کارکنان شود در اختیار آنان قرار گرفته که از نظر مالی مانند در منزل را برایشان آسان تر می کند. مراجعه کنید به اطلاعات تکمیلی طرح های دولتی حمایت از مرخصی استعلاجی و غرامت کارکنان بابت کووید-19، شامل حقوق

مرخصی استعلاجی کارکنان تحت قانون تکمیلی مرخصی استعلاجی باحقوق کووید-19 مصوب 2021

مطابق راهنمای غربالگری ورودی اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس، غربالگری‌ها پیش از ورود کارکنان و سایر مراجعان به محل کار انجام می‌شود. بررسی‌ها باید شامل معاینه در مورد سرفه، تنگی نفس، مشکل تنفسی، تب یا لرز، از دست دادن ناگهانی حس چشایی یا بویایی باشد و اینکه آیا فرد اکنون تحت فرمان انزوا یا قرنطینه قرار دارد یا خیر. انجام این معاینات می‌تواند حین ورود کارکنان یا از طریق روش‌های جایگزین باشد مانند سامانه‌های معاینه آنلاین یا از طریق علائم نصب شده در ورودی مجموعه که مقرر می‌کنند کارکنان مبتلا به این علائم نباید به مستغلات مجموعه وارد شوند. در صورت امکان، معاینه دمایی بدن نیز باید در محل کار انجام شود.

○ غربالگری منفی (ترخیص شده). چنانچه فرد فاقد نشانه(علائم) است و در 10 روز گذشته با مورد قطعی کووید-19 هیچ‌گونه تماسی نداشته، می‌تواند برای ورود محل کار و آغاز فعالیت کاری در آن روز ترخیص شود.

○ غربالگری مثبت (ترخیص نشده):

• اگر فرد کاملاً مریض برابر کووید-19 واکسینه نشده² و در 10 روز گذشته با مورد قطعی کووید-19 تماس داشته است یا اکنون تحت فرمان قرنطینه قرار دارد، اجازه ورود به فعالیت‌ها یا انجام کار میدانی نخواهد داشت و باید فوراً برای قرنطینه به منزل فرستاده شود. دستورالعمل‌های مربوط به قرنطینه در نشانی ph.lacounty.gov/covidquarantine را در اختیار آنان قرار دهید.

• اگر فردی دارای هرکدام از علائم ذکر شده در بالا باشد یا اکنون تحت فرمان انزوا قرار داشته باشد، اجازه ورود به فعالیت‌ها یا انجام کار میدانی نخواهد داشت و باید فوراً به منزل فرستاده شود تا در خانه ایزوله گردد. دستورالعمل‌های مربوط به ایزوله در ph.lacounty.gov/covidisolation را در اختیار آنان قرار دهید.

پس از اطلاع از اینکه نتیجه آزمایش یک یا چند نفر از کارمندان مثبت شده، یا آنان علائمی مشابه (موارد مبتلا به) کووید-19 دارند، کارفرما برنامه یا پروتکلی در اختیار دارد تا از این مورد/موارد ابتلا درخواست نماید در منزل خود ایزوله کنند و قرنطینه شخصی همه کارمندان که در محل کار در معرض این مورد/موارد ابتلا قرار گرفته بودند، الزام آور شود. طرح کارفرما باید پروتکلی برای تمام کارکنان قرنطینه شده در نظر داشته باشد که به آن دسترسی داشته باشند یا مورد آزمایش کووید-19 قرار گیرند تا مشخص شود آیا در محل کار افراد بیشتری در معرض قرار گرفته‌اند یا خیر، که این امر ممکن است نیازمند تدابیر کنترلی تکمیلی کووید-19 باشد.

در صورتی که 3 یا تعداد بیشتری از موارد ابتلا در داخل محل کار ظرف مدت 14 روز شناسایی شوند، کارفرما باید این همه‌گیری را از طریق شماره 397-3993 (888) یا 7821-240 (213) یا بصورت آنلاین از طریق وبسایت www.redcap.link/covidreport به اداره بهداشت عمومی لس آنجلس گزارش دهد. در صورت شناسایی یک گروه افراد مبتلا در محل کار، اداره بهداشت عمومی پاسخ خرسه‌ای را آغاز خواهد کرد که شامل ارائه رهنمودها و توصیه‌های در زمینه کنترل سرایت، پشتیبانی فنی و تدابیر کنترلی مختص محل می‌باشد. در راستای کمک به هدایت پاسخ مجموعه، یک مدیر هماهنگی بالینی اداره بهداشت عمومی به این تحقیقات خوشه‌ای اختصاص می‌یابد. اداره بهداشت عمومی نیازمند همکاری فوری مجموعه است تا مشخص شود آیا خوشه موارد ابتلا، به منزله همه‌گیری کووید-19 قلمداد می‌شود یا خیر.

به کارمندانی که با سایر افراد در تماس هستند، بصورت رایگان، ماسک مناسبی که داده می‌شود که بینی و دهان را می‌پوشاند. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت کووید-19 LAC DPH به نشانی <http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks> مراجعه نمایید. آنان باید همواره در طول روز کاری، زمانی که در تماس با سایرین هستند یا احتمال تماس با سایرین وجود دارد، ماسک بزنند. کارمندانی که به دستور ارائه دهنده خدمات پزشکی‌شان نباید ماسک بزنند، می‌بایستی از یک محافظ صورت به همراه آویزی پارچه‌ای در لبه پایینی استفاده نمایند، و اینگونه تا زمانی که شرایط آنان اجازه دهد، پایبند دستورات ایالتی هستند. ترجیح با آویز پارچه‌ای است که زیر چانه را بطور کامل بپوشاند. بهتر است از ماسک‌هایی با سوپاپ یک طرفه استفاده نشود.

کارکنانی که مرتباً با مشتریان در تماس نزدیک هستند یا در فضای محصور و سرپوشیده در حضور مشتریانی هستند ماسک زده‌اند (مثلاً ضمن انجام غربالگری‌های ورودی یا سرو غذا) می‌باشند باید محافظ صورت در اختیارشان قرار گیرد تا علاوه بر ماسک صورت آن را نیز بپوشند. اکیداً توصیه می‌شود به کارکنانی که در فضای سرپوشیده با مشتریانی که ماسک زده‌اند در تماس نزدیک هستند، ماسک‌هایی داده شود که در برابر انتقال خفیف بیماری از طریق ذرات هوا حفاظت مؤثرتری فراهم می‌آورند، که با توجه به خطر فزاینده شیوع کووید-19 در محیط سرپوشیده می‌توان از میان آنها به ماسک‌های N95 (گزینه آر‌جی)، KN95 یا ماسک‌های دولایه (دبل) اشاره نمود. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت ماسک کووید-19 اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس به نشانی <https://ph.lacounty.gov/masks> مراجعه نمایید.

² افراد پس از گذشت دو (2) هفته یا بیشتر از دریافت دوز دوم در سری واکسن کووید-19 2-نوبتی (مانند واکسن Pfizer-BioNTech یا Moderna)، یا پس از گذشت دو (2) هفته یا بیشتر از دریافت واکسن کووید-19 تک-دوزی (مانند Johnson and Johnson J&J/Janssen) کاملاً در برابر کووید-19 واکسینه می‌شوند.

پوشیدن محافظ صورت برای کارکنانی که مدارکی قابل قبول برای اثبات واکسیناسیون کامل خود در برابر کووید-19 به کارفرمایان ارائه کرده‌اند اختیاری است؛ اما زدن ماسک همچنان الزامی است. کارکنانی که کاملاً واکسینه شده‌اند و مدارک واکسیناسیون کامل خود در برابر کووید-19 را ارائه کرده‌اند و تصمیم دارند محافظ صورت نپوشند؛ در این صورت کارفرما باید سابقه کتبی را ثبت و نگهداری کند که در آن مستندات مربوط به ارائه مدارک قابل قبول واکسیناسیون از سوی هر یک از کارکنان درج شده است. نیازی نیست کارفرما کپی مدارک ارائه شده مربوط به واکسیناسیون کامل را نگهداری کند.

○ افراد پس از گذشت 2 هفته یا بیشتر از زمان دریافت دوز دوم در سری واکسن 2-نوبتی (Moderna یا Pfizer-BioNTech)، یا پس از گذشت 2 هفته یا بیشتر از دریافت واکسن تک-دوزی (Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) کاملاً در برابر کووید-19 واکسینه می‌شوند.

○ ارائه موارد زیر از سوی کارمند به کارفرما جهت اثبات واکسیناسیون کامل کووید-19 قابل قبول است: کارت واکسیناسیون (که شامل نام فرد واکسینه شده، نوع واکسن دریافتی و تاریخ دریافت آخرین دوز است) یا عکسی از کارت واکسیناسیون به عنوان سندی مجزا یا عکسی از کارت واکسن فرد شرکت کننده در رویداد که بر روی گوشی یا دستگاه الکترونیکی ذخیره شده است یا مستندات صادره از سوی یک ارائه دهنده خدمات درمانی در خصوص واکسیناسیون کامل (که شامل نام فرد واکسینه شده و تأیید این مورد است که وی کاملاً در برابر کووید-19 واکسینه شده است).

به کارمندان ابلاغ می‌شود که روزانه ماسک خود را تعویض نمایند یا (در صورت اطلاق) بشویند.

جهت اطمینان از استفاده مستمر و صحیح ماسک‌ها، کارکنان از خوردن یا آشامیدن منع می‌شوند، مگر در زمان استراحتشان که قادرند در آن ماسک خود را بصورت ایمن بردارند و بین خود و دیگران فاصله فیزیکی برقرار کنند. در تمام مدت خوردن یا آشامیدن، کارکنان باید فاصله حداقل شش فوتی را از دیگران حفظ کنند. هنگام خوردن یا آشامیدن، در صورت امکان ترجیح آن است که این کار در فضای باز و به دور از دیگران انجام شود. در صورتی که خوردن یا آشامیدن در اتاقک پارتیشنی یا ایستگاه کاری، برقراری فاصله بیشتر از حائل‌ها و کارکنان را میسر می‌سازد، خوردن یا آشامیدن در اتاقک پارتیشنی یا ایستگاه کاری به صرف غذا در اتاق استراحت ترجیح داده می‌شود.

○ در هر اتاق یا محوطه مورد استفاده کارکنان جهت صرف غذا، استراحت، ظرفیت کاهش و فاصله بین کارکنان به حداکثر افزایش می‌یابد. این مهم بدین طریق به انجام رسیده است:

○ ابلاغ حداکثر ظرفیت، به گونه‌ای که با ایجاد فاصله حداقل شش فوتی بین افراد در اتاق‌ها یا محوطه استراحت آنان سازگار باشد؛ و

○ نوبتی کردن زمان استراحت یا صرف غذا جهت کاهش فضای اشغال شده در اتاق‌ها یا محوطه غذاخوری و استراحت؛ و

○ قرار دادن میزها به فاصله دست کم هشت فوت از یکدیگر و اطمینان از وجود فاصله شش فوتی بین صندلی‌ها، برداشتن یا برچسب زدن صندلی‌ها برای کاهش ظرفیت، نشانه گذاری در کف برای تضمین فاصله، و چیدمان صندلی‌ها به نحوی که تماس چهره به چهره را به حداقل رسد. استفاده از پارتیشن‌ها برای جلوگیری از انتشار بیماری توصیه می‌شود اما این امر نباید جایگزینی برای کاهش ظرفیت و حفظ فاصله گذاری فیزیکی تلقی شود.

نیازی نیست هنگامی که کارکنان وارد آب می‌شوند ماسک بزنند.

به منظور محدودسازی حضور همزمان کارکنان در بخش گیاهان و جانوران آبی، شیفت‌ها بصورت نوبتی یا چرخشی پیچیده شده‌اند.

ضدعفونی کننده و تجهیزات مرتبط در محل(های) زیر در دسترس کارکنان قرار دارد:

ضدعفونی کننده دست مؤثر در برابر کووید-19 در محل(های) زیر در دسترس تمامی کارکنان قرار دارد:

به کارکنان اجازه استراحت‌های مکرر داده می‌شود تا دست‌های خود را بشویند.

یک نسخه کپی از این پروتکل در اختیار هر یک از کارکنان قرار گرفته است.

کلیه سیاست‌های تشریح شده در این چک لیست غیر از آن چه مربوط به شرایط اشغال است، در مورد کارکنان تحویل و هر شرکت دیگری که ممکن است در محوطه مجموعه به عنوان اشخاص ثالث حضور داشته باشند، اعمال می‌شود.

اختیاری - سایر اقدامات را شرح دهید:

B. اقداماتی برای تضمین فاصله گذاری اجتماعی

- استخرهای روباز می توانند برای استفاده روزمره باز باشند. استفاده از امکانات استخر باید محدود شود تا تمامی کاربران قادر باشند فاصله فیزیکی 6 فوت را از کسانی که عضو خانوارشان نیستند حفظ کنند.
 - حداکثر ظرفیت کاربری مجاز استخر: _____
- عملیات های فضای داخلی. ظرفیت بخش هایی از استخر که در فضای سرپوشیده دسترسی به آن فراهم است، شامل استخرهای سرپوشیده، سرویس های بهداشتی، دوش ها، سوناها، اتاق های بخار و رختکن ها، با توجه به اساسنامه ساختمان یا آیین نامه حریق ذیربط، به 50٪ بیشینه ظرفیت فضای داخلی مجموعه محدود شده است. فعالیت این مجموعه های سرپوشیده ای باید نیز تابع پروتکل شهرستان برای باشگاه ها و مجموعه های بدنسازی باشد.
 - حداکثر تعداد اعضاء حاضر در مجموعه با اتخاذ اقدامات زیر محدود شده است: _____
- وان های گرم/سپاها/جکوزی های روباز را می توان برای استفاده گروه های خانوار یا افرادی از خانوارهای مختلف در مواردی که برقراری فاصله شش فوت امکان پذیر است، دایر باشند. در یک مورد می توان استثنا قائل شد و آن زمانبست که همه افراد یا همه افراد به جز اعضای یک خانوار کاملاً در برابر کووید-19 کاملاً واکسینه باشند و هیچ یک از افرادی که در خانوار واکسینه نشده زندگی می کنند شدیداً در معرض خطر ابتلا به بیماری حاد ناشی از کووید-19 قرار نداشته باشند.
 - به کلیه خانوارهای مقیم درباره محدودیت ظرفیت کاربری استخر اطلاع رسانی نمایید.
- پیاده سازی فرآیند رزرو برای استفاده از استخر را در نظر داشته باشید. برای مثال، این امر می تواند شامل رزرو تمام خط برای شنای فردی طول استخر و رزرو نیمه خط برای استفاده خانوارهای تکی باشد.
- شناگران طولی باید فاصله فیزیکی 6 فوت را از افرادی که با آنان زندگی نمی کنند، حفظ کنند، مگر اینکه کاملاً در برابر کووید-19 واکسینه باشند. ممکن است لازم باشد تعداد شناگرانی که در هر زمان مشخص، از یک خط برای شنای استخر استفاده می کنند، محدود نمایید.
- اگر نجات غریق در حال انجام وظیفه باشد، انتظار نمی رود که وی همچنین شستشوی دست ها، استفاده از ماسک، یا فاصله گذاری اجتماعی سایر افراد را تحت نظر بگیرد.
- توصیه می شود یک فرد یا گروهی از ساکنان معین مسئولیت نظارت و اطمینان از بابت عدم تجاوز از حداکثر تعداد کاربران استخر، بر حسب موارد ذکر شده در بالا را بر عهده بگیرند. این فرد تعیین شده همچنین باید پیروی از کلیه دستورالعمل های موقتی را کنترل کند.
- تدابیری برای تضمین فاصله گذاری اجتماعی به اجرا گذاشته شده است. (افراد می توانند حداقل 6 فوت از کسانی که با آنها زندگی نمی کنند، فاصله بگیرند). در یک مورد می توان استثنا قائل شد و آن زمانبست که همه افراد یا همه افراد به جز اعضای یک خانوار کاملاً در برابر کووید-19 کاملاً واکسینه باشند و هیچ یک از افرادی که در خانوار واکسینه نشده زندگی می کنند شدیداً در معرض خطر ابتلا به بیماری حاد ناشی از کووید-19 قرار نداشته باشند.
 - چیدمان محوطه استخر و سایر مناطق پیرامون استخر را به منظور اطمینان از اینکه محل های ایستادن و نشستن می توانند از الزامات فاصله گذاری فیزیکی پشتیبانی کنند، ضمن اینکه مطابق با قانون ایالتی، 4 فوت فضای خالی پیرامون استخر در نظر گرفته می شود، تغییر دهید. این امر می تواند شامل برداشتن صندلی ها یا مسدود کردن محوطه هایی برای منع استفاده شود.
 - فراهم نمودن نشانه ها یا راهنماهای فیزیکی (مانند، خطوط عبور در آب یا صندلی ها و میزهای محوطه استخر) و تابلوها و نشانه های بصری (مانند، نوارهایی در محوطه، کف، و یا حاشیه استخر) برای اطمینان از این که ساکنان و شناگران، چه داخل و چه خارج از آب، به فاصله حداقل 6 فوت از یکدیگر قرار می گیرند.
- میهمانانی که ساکن آپارتمان، مجتمع یا انجمن مسکن نیستند، از استفاده از تسهیلات استخر منع کنید.
- برگزاری میهمانانی یا دوره می در استخر باید پیرو راهنمای این شهرستان برای دوره می های خودمانی باشد.

C. اقداماتی برای کنترل سرایت

- سیستم تهویه به خوبی کار می کند؛ تهویه تا حداکثر حد ممکن، افزایش یافته است. تهویه مؤثر یکی از مهم ترین راه های کنترل انتقال خفیف بیماری از طریق ذرات هوا است. نصب تصفیه کننده های هوای قابل حمل پر بارده، ارتقاء فیلترهای هوای ساختمان به بالاترین بهره وری ممکن، و انجام سایر اصلاحات برای افزایش کمیت هوای بیرون و تهویه در ادارات و فضاهای دیگر را در نظر داشته باشید. برای کسب اطلاعات دقیق به راهنمای موقت تهویه، فیلتراسیون و کیفیت هوای محیط های داخلی صادره اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا مراجعه نمایید.

○ لطفاً در نظر داشته باشید: تهویه و سایر بهبودهای کیفیت هوای فضای سرپوشیده مکمل اقدامات الزام آور حفاظتی هستند نه جایگزین آن. از جمله این اقدامات می‌توان به این موارد اشاره نمود: زدن ماسک (به جز در برخی محیط‌های پر خطر که مستلزم استفاده از پوشش‌های حفاظت تنفسی مناسب است)، حفظ فاصله حداقل شش فوت میان افراد، شستشوی مکرر دست‌ها، و محدود کردن فعالیت‌هایی که اعضای خانوارهای مختلف را دور هم جمع می‌کند.

○ با باز کردن پنجره‌ها و درب‌ها، استفاده از پنکه‌ها، یا روش‌های دیگر، ورود و گردش هوای خارجی را تا حد امکان افزایش دهید. نصب دستگاه‌های تصفیه با بهره‌وری بالا، ارتقاء فیلترهای هوای ساختمان به فیلترهایی با حداکثر بهره‌وری، و انجام سایر اصلاحات به منظور افزایش کیفیت هوای خارج از ساختمان و تهویه هوا در تمام محیط‌های کاری را در نظر داشته باشید.

○ با این حال، چنانچه انجام این کار برای کارکنان، ساکنان یا شناگران خطر ایمنی به همراه دارد، پنجره‌ها و درب‌ها را باز نکنید.

□ به مراجعان تازه وارد مجموعه یادآوری میشود همواره هنگام حضور در داخل مجموعه یا محوطه آن (به‌جز زمانی که در آب هستند) ماسک بزنند. این امر در مورد کلیه بزرگسالان و کودکان اعمال به بالا صدق می‌کند. افرادی که به دستور ارائه دهنده خدمات پزشکی‌شان نباید ماسک بزنند، می‌بایستی در انطباق با مقررات ایالتی، تا زمانی که شرایط برایشان مهیاست، از یک محافظ صورت به همراه آویزی پارچه‌ای در لبه پایینی استفاده کنند. ترجیح با آویز پارچه‌ای است که زیر چانه را بطور کامل بپوشاند. نباید از ماسک‌هایی با سوپاپ یک طرفه استفاده کرد.

□ پیرو راهنمای غربالگری ورودی این شهرستان، غربالگری ورودی پیش از ورود مراجعان به مجموعه انجام می‌شود. بررسی‌ها باید شامل معاینه در مورد سرفه، تنگی نفس، مشکل تنفسی، تب یا لرز، از دست دادن ناگهانی حس چشایی یا بویایی باشد و اینکه آیا فرد اکنون تحت فرمان انزوا یا قرنطینه قرار دارد یا خیر. انجام این معاینات می‌تواند بصورت حضوری یا از طریق روش‌های جایگزین باشد مانند سامانه‌های معاینه آنلاین یا از طریق علائم نصب شده در ورودی مجموعه، که مقرر می‌کنند مراجعان مبتلا به این علائم نباید به مستغلات مجموعه وارد شوند.

○ غربالگری منفی (ترخیص شده). چنانچه فرد فاقد نشانه(علائم) است و 10 روز گذشته با مورد قطعی کووید-19 هیچ‌گونه تماسی نداشته، می‌تواند برای ورود به فعالیت‌های آن روز ترخیص شود.

○ غربالگری مثبت (ترخیص نشده):

• اگر فرد در 10 روز گذشته با مورد قطعی کووید-19 تماس داشته است یا اکنون تحت فرمان قرنطینه قرار داشته باشد، اجازه ورود به فعالیت‌ها را نخواهد داشت و باید فوراً به منزل فرستاده شود تا در خانه قرنطینه گردد. دستورالعمل‌های مربوط به قرنطینه در نشانی ph.lacounty.gov/covidquarantine را در اختیار آنان قرار دهید.

• اگر فردی دارای هرکدام از علائم ذکر شده در بالا باشد یا اکنون تحت فرمان انزوا قرار داشته باشد، اجازه ورود به فعالیت‌ها را نخواهد داشت و باید فوراً به منزل فرستاده شود تا در خانه ایزوله گردد. دستورالعمل‌های مربوط به ایزوله در ph.lacounty.gov/covidisolation را در اختیار آنان قرار دهید.

□ بررسی ایمنی استخر را انجام داده تا مطمئن شوید میزان مواد شیمیایی استخر برای ضدعفونی کردن آن کافی بوده و این استخر از نظر تجهیزات ایمنی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

○ اقدامات و نگهداری مناسب باید ویروس را در آب غیرفعال کند

□ برای مجموعه‌هایی که دایر نبوده‌اند، پنج دقیقه قبل از بازگشایی، هر یک از تجهیزات نصبی آب گرم و سرد را آبشویی کنید تا آب کهنه موجود در لوله‌های مجموعه، جایگزین آب تازه و سالم شود. این کار شامل شیرهای آبخوری، فواره‌های تزئینی، جکوزی و سایر موارد می‌شود ولی تنها محدود به اینها نیست.

□ برای سطوح پر تماس، و در صورت اطلاق، برای هر بار استفاده از اشیاء اشتراکی، یک طرح نظافتی و ضد عفونی کننده را اجرا نمایید. از ضدعفونی کننده مورد تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست (EPA) استفاده کنید. مکان‌های زیر به دفعات قید شده، و حداقل روزانه یکبار، طبق برنامه پیش‌رو تمیز و ضدعفونی می‌شوند:

- نرده‌ها و سرسره‌ها _____
- صندلی‌های راحتی، سطح روی میزها _____
- دستگیره درها و سطوح سرویس‌های بهداشتی، ایستگاه‌های شستشوی دست، ایستگاه‌های تعویض پوشک و حمام‌ها _____
- تسهیلات اشتراکی مورد استفاده _____

- سرویس‌های بهداشتی
 - سایر موارد
- از وجود تجهیزات کافی برای نظافت مناسب اطمینان حاصل کنید. تجهیزات شامل صابون، ضدعفونی کننده دست حاوی حداقل 60٪ الکل، دستمال توال، دستمال و سطل زباله هستند که در دسترس ساکنان قرار گرفته‌اند.
- در صورت برداشتن مبلمان (مانند صندلی‌های راحتی)، مطمئن شوید که مبلمان یا سایر وسایل اشتراکی مورد استفاده حداقل روزانه یکبار، تمیز و ضد عفونی می‌شوند. ساکنان می‌توانند برای ضد عفونی مبلمان و وسایل اشتراکی مورد استفاده تجهیزاتی همراه داشته باشند. توصیه می‌شود ساکنان لوازم و وسایل اشتراکی مورد استفاده شخصی خود را همراه بیاورند.
- افراد باید حوله‌های خود را به استخر بیاورند و نباید حوله‌ها را با کسانی که در خانوار آنان نیستند به اشتراک بگذارند.
- هیچ ماده غذایی و نوشیدنی را نباید در محوطه استخر با دیگران به اشتراک گذاشت و به منظور کاهش خطر انتقال بیماری، اعضای خانوار نباید هیچ‌گونه غذا یا نوشیدنی را با اعضای غیر خانوار به اشتراک بگذارند.
- شیرهای آب‌خوری یا آب‌سردکن‌ها خاموش می‌شوند و ممکن است از آن استفاده نشود.

D. اقدامات ابلاغ شده به عموم افراد

- یک نسخه کپی از این پروتکل یا در صورت اطلاق، گواهی چاپ شده مطابقت ایمنی کووید-19 صادره شهرستان لس آنجلس، در تمامی ورودی‌های عمومی مجموعه استخر نصب شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر یا گذراندن دوره خود آموز مطابقت ایمنی کووید-19، به نشانی <http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm> مراجعه نمایید. مجموعه‌ها باید یک نسخه کپی از پروتکل‌ها را در مجموعه داشته دارند تا در صورت درخواست، آن را جهت بررسی، در اختیار افراد قرار دهند.
- علائمی در هر یک از ورودی‌های عمومی استخر نصب شده است تا به کاربران استخر اطلاع دهد که چنانچه بیمار هستند یا علائمی مشابه کووید-19 دارند، در خانه بمانند.
- علائمی نصب شده است که به کاربران استخر یادآور می‌شود تا حد امکان فاصله گذاری اجتماعی پیش فوت را از اعضای غیر خانوار حفظ کنند.
- این علائم همه ساکنان و شناگران را به شستشوی مرتب دست‌ها یا استفاده از ضدعفونی هنگام ورود به استخر، تشویق می‌کند. از ساکنان درخواست نمایید که ضدعفونی کننده دست پایه الکلی 60٪ همراه داشته باشند یا آن را در اختیارشان قرار دهید.
- علائمی که به ساکنان یادآور می‌شود هنگام عبور از مناطق مشترک، ورود به و خروج از استخر و سرویس‌های بهداشتی همگانی، ماسک بزنند. به شناگران یادآوری کنید که هنگام ورود به آب ماسک خود را در بیاورند.

E. اقدامات ابلاغ شده به عموم افراد

- اقداماتی جهت اطمینان از دسترسی به استخر برای ساکنانی که محدودیت‌های حرکتی دارند و/یا در فضاهای عمومی در معرض خطر قرار می‌گیرند، اتخاذ شده است.
- شما همچنین می‌توانید راهنمای فاصله گذاری اجتماعی و ضد عفونی تأسیسات/سطوح را در وب سایت مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها به نشانی <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html> مشاهده نمایید.