



# COVID-19 백신에 관한 사실들



**백신은 COVID로 인한  
위험한 중증화를 예방합니다.**

- COVID-19 백신은 COVID-19에 걸려 중증화 또는 입원하거나 사망할 위험을 낮춥니다. 그리고 롱코비드(Long COVID, 코로나 후유증)의 발생 위험도 낮춥니다.
- 화이자, 모더나, 노바백스 COVID-19 백신은 현재 주로 유행하는 변이 바이러스에 맞춰 성분이 정기적으로 **개량됩니다.**
- 개량형 백신은 시간이 지나면서 점차 감소한 기존의 면역력 (이전 예방접종이나 감염으로 얻은 면역)을 다시 높여줄 수 있습니다.



**생후 6개월 이상이라면 누구나  
\*개량된 COVID-19 백신을 선택하여  
접종 받을 수 있습니다.**



## **백신 접종 대상:**

- 생후 6개월부터 23개월까지의 모든 영아 및 어린이
- 임신을 계획 중인 모든 사람, 임산부 및 산후 여성
- 2세부터 64세까지의 건강상 위험 요인이 있는 사람
- 65세 이상의 모든 사람
- 건강상 위험 요인이 있는 사람과 밀접하게 접촉하는 모든 사람
- 모든 의료 종사자
- 중증 질환에 걸릴 위험을 낮추고자 하는 모든 사람

\*본 정보는 [캘리포니아 공중보건부\(CDPH\)](#), [미국소아과학회\(AAP\)](#) 그리고 [미국산부인과학회 \(ACOG\)](#)에서 권장하는 사항입니다.



# COVID-19

## 백신에 관한 사실들

### 백신 접종 장소

- 건강보험이 있으신 분은 담당 의료기관에 연락하여 백신 접종을 예약하시기 바랍니다.
- **건강보험이 없으신 분**은 일부 공중 보건소에서 무료 백신 접종을 받으실 수 있습니다. 자세한 위치 정보는 [ph.lacounty.gov/vaccineclinics](https://ph.lacounty.gov/vaccineclinics)를 확인해 주세요.
- 가까운 보건소를 확인하시려면 웹사이트 [myturn.cdph.ca.gov](https://myturn.cdph.ca.gov)를 방문하시거나, 전화 **1-833-540-0473** 또는 **2-1-1**로 문의해 주십시오.



참조: 미성년자는 예방접종을 받으려면, 부모나 법적 보호자의 동의가 필요합니다.

### 심한 부작용은 아주 드문 경우에 발현합니다.

- 흔한 부작용으로 백신 접종 부위에 통증, 붓기, 발적이 나타나거나 근육통이나 관절통, 림프절 부종, 발열, 오한, 두통, 피로감 등이 있습니다. 어린 아이의 경우 울음, 보채기, 졸음, 식욕 부진 등의 증상도 나타날 수 있습니다.
- 부작용은 몸의 면역체계가 **보호 기능을 구축**하고 있다는 신호입니다. 이런 부작용은 일상 생활에 약간의 불편을 줄 수 있지만, 접종 후 하루 이틀 내에 사라집니다.

### COVID-19 백신은 안전하고 효과적입니다.

- 백신을 접종한다고 해서 COVID-19에 감염되지는 않습니다. 어느 백신에도 COVID-19를 일으키는 바이러스가 포함되어 있지 않습니다.
- COVID-19 백신은 유색인종, 고령자, 기저질환자를 포함한 수억 명의 사람을 대상으로 임상시험을 진행해 왔으며, 그 결과 **안전성과 효과가 입증되었습니다.**
- 2020년 12월 이후 수억 명의 사람이 COVID-19 백신 접종을 맞았습니다.
- COVID-19 백신은 지속적으로 **안전성을 모니터링을 하고 있습니다.**
- COVID-19 백신이 가임 능력(생식 능력)에 문제를 일으킨다는 증거는 없습니다. 임신부에게도 안전하며 산부인과 전문의들도 접종을 권장하고 있습니다.

