

冠状病毒疾病 (COVID-19)

最近更新信息:

2020年11月6日: 更新了有关隔离、检疫和收容所宠物管理的最新信息。

1. 什么是冠状病毒?

冠状病毒是一个大型病毒家族。其中的许多种会感染动物,但一些来自动物的冠状病毒可以进化(演变)和感染人类,并且可以在人与人之间传播。这就是目前被称为新型冠状病毒所发生的情况。冠状病毒引起的疾病通常会引起轻度到中度的疾病,比如普通感冒。有些病毒,如SARS或MERS病毒,会引起肺炎等严重的感染性疾病。

2. 在人类中传播的COVID-19的常见症状有哪些?

COVID-19的症状可能包括以下一种或多种:发烧,咳嗽,呼吸急促或呼吸困难,发冷,疲劳,肌肉或身体疼痛,头痛,喉咙痛,恶心或呕吐,腹泻,鼻塞或流鼻涕,或新出现的味觉或嗅觉丧失。此症状清单并不完整。有关症状的更多信息,请参见 ph.lacounty.gov/covidcare。

3. COVID-19 如何传播?

与其他呼吸道疾病一样,人类冠状病毒最常见的传播途径是:

- 通过咳嗽,打喷嚏或说话时产生的飞沫
- 近距离接触,例如照顾感染者
- COVID-19也可以通过接触带有病毒的表面或物体,然后接触嘴,鼻或眼睛来传播,但这不被认为是病毒传播的主要途径。有些人在没有任何症状的情况下感染COVID-19,但他们仍然可以将病毒传染给其他人。

4. 宠物会感染并传播COVID-19吗?

到目前为止,在美国已经有少数动物的COVID-19检测结果呈阳性的报告,大多数是在与COVID-19患者密切接触之后发生的。在某些情况下,这种病毒可能会从人传染给动物。然而,目前,还没有人类或宠物主人从他们的宠物身上感染COVID-19的报道。直至今日,没有证据表明宠物(包括狗和猫)会传播COVID-19给人类。

5. 如何保护自己在工作中不会感染COVID-19?

出现COVID-19相关症状的工作人员应该留在家里,并向他们的医生说明他们需要接受检测的情况。那些COVID-19检测结果呈阳性或其医生告知他们患有COVID-19的人士应进行**隔离**,那些与实验室确诊的COVID-19病例有过密切接触的人应该留在家里,不要上班并保持**检疫**状态。整个收容所内的人士都应佩戴



关键点:

没有证据表明宠物会把COVID-19传播给人类。

然后,宠物可以传播其他疾病给人类,因而,接触宠物之前和之后都要洗手。

动物关爱与控制中心工作
人员应遵循处理生病或接触过疾病的动物的标准规程。

欲了解更多信息:

洛杉矶县公共卫生局

请致电 2-1-1

<http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/>

疾病控制和预防中心

<http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html>

冠状病毒疾病 (COVID-19)

面罩，并应尽可能在收容中的所有区域实行保持身体距离的措施。

当无法保持身体距离时（例如在宠物医生对宠物进行治疗期间），收容所内的工作人员必须使用适当的个人防护设备。有关更多信息，请参阅[兽医行业从业人员指南](#)。

6. 如果我必须与一只曾经与出现呼吸道症状的人士有过密切接触的宠物接触，我应该怎样做？

虽然从宠物皮毛传播疾病的风险似乎很低，但收容所的工作人员仍应采取以下预防措施：

- 戴好口罩，穿好医用外衣并戴好手套。根据伴侣宠物的记录推荐的个人防护用品可以在[这里](#)找到。
- 每次与动物接触前后，请用肥皂和水洗手。
- 在与宠物接触时，不要让宠物舔你的脸，避免过度的互动，如爱抚，拥抱，亲手喂食和分享食物。

7. 如果我需要从感染COVID-19的居所取回宠物，我应该怎样做？

- 如有可能，应避免进入家中，以防止人与人之间的传播。宠物应由工作人员领取，同时与住在家中的人保持至少6英尺的距离，并限制与环境的接触。在这个短暂的互动过程中，动物管理人员和移交动物的居民都应该戴上合适的布面面罩。不应将碗，绳套和玩具等物品从家中移走。
- 处理宠物前后都要洗手（使用肥皂和水或含有至少60%酒精的擦手液）。回到收容所后，给运送卡车消毒，洗手，并更换衣服。
- 如果宠物的领取过程中涉及到与受COVID-19病毒感染的家庭中的人士互动或在受污染的环境中接触COVID-19，建议使用[个人防护装备 \(PPE\)](#)，并进行适当的使用培训。将动物带回收容所后，脱下并妥善丢弃所有个人防护装备和鞋类，或进行消毒和清洗（如适用）。

8. 如果宠物被关在收容所，我应该怎样做？

- 把宠物拿进收容所时，应戴上手套，穿上可清洗的长袍/工作服，并穿上专用的鞋。
- 在处理每只动物之后，脱下手套后洗手。
- 不再建议给这些动物或宠物洗澡或使用局部消毒剂。
- 立即对动物接触过的公共使用区域的表面进行消毒。
- 将宠物隔离在一处仅为近似接触过COVID-19的为同类动物指定的房间里，远离人群。接触过COVID-19的动物应按物种分开隔离（例如，把狗和猫分开安置）。
- 在狗舍上张贴标牌，标明宠物及其可接触部位以及悬挂“请勿触摸”标牌。
- 将宠物带到室外，在可以消毒但不允许与其他人和动物直接接触的专用区域内进行排便/玩耍。
- 密切监测每只动物是否出现生病的迹象，并在发现症状后立即向公共卫生局兽医公共卫生计划报告。
- 指定有限的工作人员进入该房间进行喂养、清洁和医疗护理工作，以限制病毒传播到收容所不同区域的严重性。因COVID-19而拥有更高风险患上严重并发症的工作人员，应避免接触这些动

冠状病毒疾病 (COVID-19)

物。记录所有接触过动物的工作人员，以便进行职业健康监测。

- 遵守收容所规程，对收容所和用于运输动物的卡车进行标准式消毒。相对于收容所的其他区域，请最后再清洁指定区域。
- 加强高接触频率区域（把手，书桌，绳套，容器，电脑）的清洁力度。
- 尽快将宠物交给主人。如果接触过COVID-19的宠物必须被领养或寄养出去，从收容所最后一次已知该宠物接触COVID-19开始，先将其饲养14天。