


**Алгоритм действий при проверке на наличие
симптомов и контакта с источником заражения для
людей с симптомами и контактов потенциально
зараженных людей в учебных заведениях**

*Департамент общественного
здравоохранения округа Лос-Анджелес
Обновлено: 1/19/2021*

**Алгоритм действий при проверке на наличие
симптомов и контакта с источником заражения
для *детей* и контактов потенциально
зараженного ребенка в учебном заведении**


Алгоритм действий при проверке детей на наличие симптомов и контакта с источником заражения перед входом¹ в учебное заведение



Алгоритм действий для контактов потенциально зараженного ребенка¹ в учебном заведении (1)

¹ **Потенциально зараженным ребенком** считается ребенок с 1 или несколькими симптомами, характерными при возможном заражении COVID-19. Симптомы включают температуру $\geq 100.4^{\circ}\text{F}$ (38°C); недавно возникший (отличающийся от привычного) кашель; понос или рвоту.

Контактом потенциально зараженного ребенка считается ребенок или сотрудник в учебном заведении, который находился в близком контакте с потенциально зараженным ребенком (на расстоянии менее 6 футов (2 метров) в общей сложности 15 минут или дольше в течение 24-часового периода) или имел прямой контакт с физиологическими жидкостями организма/выделениями потенциально зараженного ребенка, или находился в классе или группе, где произошло возможное заражение от потенциально зараженного ребенка.



² **Контакт потенциально зараженного ребенка** считается подтвержденным, если учебное заведение получает уведомление о том, что у потенциально зараженного ребенка положительный результат диагностического вирусного теста на COVID-19 ИЛИ ему был поставлен диагноз COVID-19 врачом.

**Алгоритм действий при проверке на наличие симптомов и
контакта с источником заражения для
сотрудников
и их близких контактов в учебном заведении**

Алгоритм действий при проверке сотрудников на наличие симптомов и контакта с источником заражения перед входом¹ в учебное заведение

¹ Если сотруднику стало плохо в учебном заведении, поместите сотрудника в изолированную территорию (в идеале – на открытом воздухе, физически удаленное от посетителей и учащихся место,) и следуйте путям принятия решения, описанным ниже.



***Согласно временному руководству для предприятий и работодателей от CDC (5/2020), предприятия могут рассмотреть возможность проверки совершеннолетних сотрудников на наличие симптомов, характерных при заражении COVID-19, включая высокую температуру $\geq 100.4^\circ$ (38°C) или ощущение жара (озноб и потливость); недавно возникший (отличающийся от привычного) кашель; одышку; боли в мышцах или теле; понос или рвоту; недавно возникшую потерю вкуса или обоняния. Если симптомы сотрудника не перечислены выше, но все равно вызывают беспокойство, рекомендуется дополнительный осмотр врачом.**

Алгоритм действий для контактов потенциально зараженного сотрудника¹ в учебном заведении (1)

¹ **Потенциально зараженным сотрудником** считается сотрудник в учебном заведении с 1-м или несколькими симптомами, характерными при возможном заражении COVID-19. Симптомы включают температуру $\geq 100.4^{\circ}\text{F}$ (38°C) или ощущение жара (озноб, потливость); недавно возникший (отличающийся от привычного) кашель; одышку; боли в мышцах или теле; понос или рвоту; недавно возникшую потерю вкуса или обоняния.

Контактом потенциально зараженного сотрудника считается ребенок или сотрудник в учебном заведении, который находился в близком контакте с потенциально зараженным сотрудником (на расстоянии менее 6 футов (2 метров) в общей сложности 15 минут или дольше в течение 24-часового периода), или имел прямой контакт с физиологическими жидкостями организма /выделениями потенциально зараженного сотрудника, или находился в классе или группе, где произошло возможное заражение от потенциально зараженного сотрудника.

Учебное заведение подтверждает, что контакт может быть заражен²



² **Контакт потенциально зараженного сотрудника** считается подтвержденным, если учебное заведение получает уведомление о том, что у потенциально зараженного сотрудника положительный результат диагностического вирусного теста на COVID-19 ИЛИ ему был поставлен диагноз COVID-19 врачом.

Алгоритм действий для
детей или сотрудников с заражением COVID-19,
подтвержденным лабораторным анализом
и их близких контактов в учебном заведении

Рекомендации для ребенка или сотрудника с заражением COVID-19, подтвержденным лабораторным анализом, в учебном заведении

Учебное заведение получает извещение о ребенке или сотруднике с заражением COVID-19, подтвержденным лабораторным анализом.

Ребенка или сотрудника с заражением COVID-19, подтвержденным лабораторным анализом, отправляют домой.

Ребенок или сотрудник с заражением COVID-19, подтвержденным лабораторным анализом, получает указание соблюдать домашнюю самоизоляцию вдали от других людей.¹

Учебное заведение идентифицирует контакты ребенка или сотрудника с заражением COVID-19, подтвержденным лабораторным анализом, пока тот был заразным², и извещает контакты.

¹ Люди с заражением COVID-19, подтвержденным лабораторным анализом, должны самоизолироваться, пока не пройдет 24 часа с момента снижения температуры без использования жаропонижающих лекарств, улучшения симптомов и 10 дней с момента появления симптомов (или 10 дней со дня сдачи анализа, если симптомов не было).

² Инфекционный период зараженного человека составляет 48 часов до появления симптомов (или со дня сдачи анализа для людей без симптомов) и заканчивая днем, когда зараженному человеку больше не нужно соблюдать самоизоляцию.

Алгоритм действий для контактов¹ ребенка или сотрудника с заражением COVID-19, подтвержденным лабораторным анализом, в учебном заведении

¹ Контактom ребенка или сотрудника с заражением COVID-19, подтвержденным лабораторным анализом, считается ребенок или сотрудник в учебном заведении, который находился на расстоянии менее 6 футов (2 метров) от человека с заражением COVID-19, подтвержденным лабораторным анализом, в общей сложности 15 минут или дольше в течение 24-часового периода, или имел незащищенный прямой контакт с физиологическими жидкостями организма/выделениями человека с заражением COVID-19, подтвержденным лабораторным анализом, или находился в классе или группе, где произошло возможное заражение от лица с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19.

