

重新开放高尔夫球场的规定

最近更新信息:

2020年12月2日: (更改已用黄色加亮显示)

- 在隔间(包括设有隔板的隔间)工作的员工必须佩戴口罩。这些是遵照2020年11月28日发出的临时卫生主管令而采取的临时措施。该命令的有效期为2020年11月30日上午12:01(太平洋标准时间)至2020年12月20日晚上11:59(太平洋标准时间)。
- 在进食或喝东西的任何时候,员工都必须与他人保持6英尺的距离,如果可能的话,也应该在室外进行。在隔间或工作站吃或喝东西比在休息室吃东西更好。
- 员工和顾客的症状筛查应包括个人目前是否处于隔离或检疫令的限制之下。

2020年11月9日: 高尔夫球车可以有来自两个不同家庭的个体乘坐,只要这些个体之间有一个保护性屏障即可。

洛杉矶县公共卫生局(Public Health)呼吁公众,所有企业老板和社区组织支持重新开放商业和公共区域。通过我们所有人遵循“居家更安全”令而付出的努力,我们成功地减缓了新的COVID-19病例和住院人数,使我们能够分阶段重新恢复正常生活的许多方面。

为了帮助实现此恢复过程,公共卫生局要求所有高尔夫球场采取适当措施,按照恢复计划重新开放。以下问题至关重要且必须加以解决,以确保员工和顾客减少在高尔夫球场传播病毒的风险:

- (1) 保护和支​​持员工和顾客的健康
- (2) 保持适当的身体距离
- (3) 确保适当的感染控制
- (4) 与公众沟通
- (5) 确保所有人能公平获得服务

以上这些关键点已纳入以下规定,且必须作为高尔夫球场重新开放要求的规​​定执行。

所有高尔夫球场必须执行以下所列的所有适用措施,并准备好解释为什么任何未实施的措施是不适用的。

高尔夫球场名称:

设施地址:

A. 高尔夫球手登记，高尔夫场地和俱乐部会所环境 — 限制条件

- 所有零售区域必须遵守公共卫生局的[零售设施](#)规定。
- 有关感染控制、保持身体距离和使用布面罩的指南和信息标识应张贴在整个设施内。
- 要求到达球场的的所有访客，在该场所内或在属于该场所的区域内时，必须一直戴着面罩（在进食或喝东西时除外）。这适用于所有成人和2岁及以上的儿童。只有被医生告知不得佩戴面罩的个人才可免于佩戴口罩。为了保障员工和其他访客的安全，应向到达场所且没有面罩的访客提供面罩。
- 在访客进入设施之前应进行症状检查。检查必须包括有关咳嗽，呼吸急促，呼吸困难，发烧或发冷，**以及个人目前是否处于隔离或检疫令的限制之下**的登记检查。登记检查。这些检查可以等访客到达现场后进行，也可以通过其他方法进行，例如在线检查系统，或者通过在设施入口处张贴[标牌](#)，以告知出现这些症状的访客不应进入设施内。
- 让顾客在面向室外的开始窗口或从设施内的登记台支付绿化费用。需安装保持6英尺社交距离的标志，以让顾客知道在哪里等候付款。
- 要求预约，并鼓励高尔夫球手在预约时使用转账卡/信用卡预付费用。
- 在高尔夫球场内付款只能通过礼品卡，转账卡或信用卡完成。
- 在高尔夫开球区周围设置标记以形成6英尺的障碍物，以减少员工和公众之间的近距离接触。
- 高尔夫球手可在任何饮料车、食品站/设施和卫生间的每个入口或附近使用洗手液、肥皂和水或有效杀菌的消毒液/湿巾。
- 开球时间间隔不少于10分钟。
- 开球时间的限制对象为：来自不同家庭或居住单位而不超过4名的球手。每个组必须保持稳定的状态（即不得在组内或组外进行替补）。
- 在上一组球手离开发球区之前，下一组球手不得进入发球区。
- 记分卡和铅笔只在球手要求时发放，且不放在柜台上。
- 不提供出租球杆的服务。
- 公共柜台和服务窗口经常需要消毒。
- 球杆架被移除或用警戒线封锁。
- 垃圾桶是非触碰式的。如果有盖子的话，已被移除。
- 高尔夫球车可以有来自两个不同家庭的个体乘坐，只要这些个体之间有一个保护性屏障即可。或者，高尔夫球车必须仅供单人使用或供同一家庭的成员乘坐。高尔夫球手在打球期间不得触摸、移动或调整旗杆。**
- 高尔夫球车、骑自行车和手推车在每次使用前和使用后都要进行消毒。
- 所有高尔夫球场的洗手间都有定期的服务和消毒。在可能的情况下，门应保持开着的状态，以

尽量减少门把手或表面的接触。

- 因为不能用沙坑耙，按照USGA COVID-19的规定，应告知高尔夫球手“打完球后，尽力用脚或高尔夫球杆将被打乱的区域填平。”
- 私人课程允许使用适当的保持社交距离的方法。学生和教师都必须戴上口罩。
- 在登记期间正常分发和收集的所有高尔夫球手信息，都应在球手到达前以电子方式分发和收集。鼓励高尔夫球手自行打印或计划使用电子形式表。
- 高尔夫球手和教练之间必须保持至少6英尺的距离，且必须避免身体接触，比如握手、拥抱、击掌和碰拳。
- 教练和高尔夫学员必须在整个课程中佩戴口罩。
- 高尔夫球手与教练的人数比例不得超过6:1。
- 教练不得与其他教练或高尔夫球手共用未经消毒的器材。
- 发给高尔夫球手的所有设备均已消毒。此外，在整个授课过程中，这些高尔夫球设备应由固定的学员使用，不得与他人共用。
- 任何时候高尔夫球手都不得触摸高尔夫球球框或高尔夫球沙袋。
- 在整个课程中教练将与指定给他们的小组待在一起。在一个特定的课程中，高尔夫球手不得在某一时段内更换教练。
- 连续性课程应交错进行，以便让工作人员有时间对设备进行消毒，并尽量减少学生开始和结束上课时的聚集和交叉人流。
- 不允许进行团体比赛或锦标赛。
- 禁止在停车场内集会或聚会。

给员工或工作人员的提示：

- 已告知所有员工如果生病了或接触过COVID-19的患者，不要来上班，如果需要，请遵守DPH的自我隔离和检疫指南。已对工作场所的请假制度进行了审核和修改，以确保员工因病在家时，不会受到处罚。
 - 员工有权获得关于雇主或政府资助的休假福利的信息，从而使其在经济上更容易留在家中。详情请参阅关于支持病假和COVID-19员工补偿的政府[方案](#)的补充资料，包括《[应对新冠病毒家庭优先法案](#)》规定的雇员病假权利，以及根据州长[第N-62-20号行政命令](#)规定的在3月19日至7月5日期间发生的COVID-19接触病例的员工可获得的员工补偿福利以及推定的因COVID-19而与工作相关的权利。
- 当得知一名或多名员工的检测结果呈阳性，或有符合COVID-19的症状（病例）时，雇主已有应对计划或方案，要求病例患者在家中隔离，并要求所有在工作场所接触过病例患者的员工立即进行自我检疫。雇主的计划中应考虑制定一项规定，即让所有被检疫的员工都能进行或接受COVID-19检测，以确定是否存在其他的工作场所接触情况（这可能需要实施额外的COVID-19控制措施）。请参见关于[在工作场所应对COVID-19](#)的公共卫生局指南。
- 在员工进入工作区域之前进行[员工症状检查](#)。检查必须包括咳嗽、呼吸短促、呼吸困难、发烧或发冷，以及[个人目前是否处于隔离或检疫令的限制之下](#)。这些检查可以远程进行，也可以在员工到达时当面进行。如果可行的话，还应在工作现场进行体温检查。

- 如果14天内在工作场所发现3例或更多COVID-19病例，雇主必须向公共卫生局报告，电话是(888)397-3993或(213)240-7821。如果在工作地点发现了群发病例，公共卫生局将启动群发病例应对措施，其中包括提供感染控制指南和建议、技术支持和针对特定场所的控制措施。公共卫生局将指派一名公共卫生病例管理人员参与群发病例的调查，以帮助指导该设施制定应对措施。
- 与他人接触的员工可以免费获得适合的可以遮盖口鼻的布面罩。员工在工作期间与他人接触或可能与他人接触时，应始终佩戴布面罩。已被医生告知不应佩戴面罩的员工，只要在条件允许的情况下，应遵照加州的指令，佩戴底部有褶皱的防护面罩。该面罩最好有适合下巴形状的褶皱。不应该佩戴带有单向呼吸阀门的口罩。当员工独自在私人办公室或有实心隔板的隔间（其竖起的高度已超过员工的身高）时，员工无需佩戴面罩。
- 根据2020年11月28日发布的“控制COVID-19的卫生主管令：第一级县病例大幅激增应对措施”，所有员工必须在任何时候都佩戴口罩，但在紧闭的私人办公室单独工作或进食或喝东西时除外。在临时命令生效期间，（即从2020年11月30日上午12点01分(太平洋标准时间)至2020年12月20日下午11点59分(太平洋标准时间)），在超过员工站立时高度的带有实心隔板隔间工作的员工也应佩戴口罩（之前的例外已被否决）。
- 为了确保员工始终能够正确佩戴口罩，不鼓励员工进食或喝东西，除非在休息期间，他们能够安全地摘下口罩，并与其他人保持身体距离。在进食或饮东西时，员工必须与其他人保持至少6英尺的距离。当需要吃或喝东西时，最好在室外进行，且如果可能的话，最好远离其他人。如果在隔间或工作站吃东西会让员工之间有更大的距离和障碍，比起在休息室吃东西，员工更应该在小隔间或工作站吃东西或喝东西。
- 要求员工每天清洗布面罩。
- 应提醒员工遵循个人预防措施，包括：
 - 当你生病时，请留在家里。在没有使用退烧药物的情况下发烧消退，且症状（如咳嗽，呼吸急促）有所改善之后，至少1天（24小时）内留在家里，并且自症状首次出现以来，至少已经过去10天。
 - 经常用肥皂和水洗手（至少20秒）。如果没有肥皂和水，请使用至少含有60%酒精的酒精洗手液。请在饭前，上厕所后，并在咳嗽和打喷嚏后洗手。
 - 当咳嗽和打喷嚏时请用纸巾捂住口鼻，然后在使用后立即扔掉纸巾并洗手。如果你没有纸巾，请用你的手肘（而不是你的手）。
 - 不要用未经洗净的手触摸你的嘴，眼睛和鼻子。
 - 避免与病人近距离接触。
 - 避免共享如手机或其他设备等物品。如果设备必须共享，请一定要在共享前后用消毒剂擦拭。
 - 经常观察你与其他员工的工作距离。与他人保持建议的最少6英尺的距离，除非特定的需要较近距离才能完成的工作任务，并且在靠近他人或与他人一起工作时戴上布面遮盖物。
 - 对经常接触的物体和表面进行消毒，如工作站、键盘、电话、扶手、机器、共享设备和门把手。这应该在营业时间内的每个小时完成一次。
 - 本规定的副本已分发给所有员工。

B. 食品和饮料

- 任何高尔夫球场内的餐厅必须遵守公共卫生局要求执行的[餐厅规定](#)。
- 饮料推车可正常进行饮品售卖。工作人员和他人进行交易时需要戴上布面罩和防护手套。他们也必须遵守社交距离的安全规定。

C. 高尔夫球场环境布置

- 为了消除常见的接触点，已经移除耙，洗球机，长凳，草皮盒和沙瓶。
- 高尔夫球场放置的果岭洞口需以“无触碰”的方式安装。可以插入泡沫或其他材料。任何时候，整个球都不能停在推杆面的下方位置。
- 饮水机和冷水机已被拆除或盖上。

D. 高尔夫训练场地

- 练习推杆和切球上果岭的区域需保持关闭。
- 练习场内不允许集会。如有需要，练习场需要实行最长1小时的使用时限。
- 高尔夫球手不允许站在击球台后面等待另一名高尔夫球手完成击球。
- 练习场垫的中心线之间可以相距8英尺，只要将使用左手的高尔夫选手的区域安排在一起，并且与使用右手的高尔夫选手的区域分开至少12英尺的距离即可。
- 球落入的小篮子需要定期消毒。
- 高尔夫球使用后都要清洗干净。
- 高尔夫球分配器需要经常进行消毒。

E. 维修员工规定

- 实行员工错开上班时间和分班制，以限制现场，团队会议，午餐休息和下班离开时间的员工人数。任何人不得成群结队地聚集在一起。
- 员工会议需要在露天场所举行，如停车场或大型储物仓库，以保持物理距离。
- 如有可能，停止使用计时钟。
- 所有员工必须在上班前，午休前和午休后，上厕所后和下班前洗手（至少20秒）。在可行的情况下，建议更频繁地洗手。更衣室的所有物品都需要清除。额外的制服，装备和所有物品均可以保存在现场的个人车辆内。不得在现场内存放个人物品。
- 暂停使用休息室设施的常用物品（例如咖啡壶、自动售货机、冰箱和微波炉）。个人保温箱，建议为餐食/个人饮料而准备，且应存放在个人车辆内。
- 如果可能的话，还应设立一个第二休息和午餐区，以便扩大社交距离。
- 除高尔夫球场技术人员外，其他员工不得进入技术工作区。告知技师应采取一切必要的预

防措施，确保定期清洁和擦拭所有工具和关键接触点（例如球磨机，工作台和常用工具）。鼓励所有技工经常保持手部的良好卫生习惯，并在工作时间戴上防护性的护乳胶手套。

- 管理层将制定清洁设施的指导方针，且每天至少清洁三次；在早上员工到达和团队离开高尔夫球场后，午餐时间后和轮班结束时，当所有人在结束一天的工作后离开时，并将注意力集中在所有关键接触点（门把手，卫生间，桌子，椅子，水槽，电脑/键盘等）。高接触频率区域可能需要更频繁的进行清洁工作。

F. 培训课程的工作环境

- 任何时候都应保持至少6英尺的社交距离。
- 员工必须在必要时穿戴和更换一次性防护手套。
- 手推车和对讲机等设备需要分配给员工。清洁所有设备上所有接触点的相应规定已准备妥当。员工将负责在设备使用前和运行期间定期对设备进行消毒。在关键工具站备有消毒剂，让员工可以在使用工具前和使用后擦拭工具（例如铲子、耙子、燃料罐、切洞器等）。
- 工作人员团队将被分成由前9名员工和后9名员工组成的两个小组，并尽可能地留在这些团队内，以减少整个工作人员团队之间的相互影响。
- 在保持社交距离的同时，还要对各种设备进行培训。在可能的情况下，设备培训将通过镜像的方式进行，培训师和学员将各自使用相同的设备，以消除近距离共享设备的需要。

G. 换班程序结束

- 员工负责设备操作后的消毒工作。在工具站提供消毒剂，让工作人员在工具使用前和使用后擦拭工具（例如铲子、耙子、燃料罐、切洞器等）。
- 要求所有工作人员下班后立即离开设施。
- 让每一位团队成员了解工作时和工作后保持社交距离的重要性。

H. 监督规定

- 在所有营业时间内，高尔夫球场运营方都需要安排一名“安全大使”在场。该安全大使的唯一目的是确保高尔夫球场的员工和顾客执行所有必要的社交距离安全规定。安全大使需要佩戴姓名牌，且使用的高尔夫球车须清楚标明“安全大使”字样。安全监督人员需要一直带着社交距离安全规定，以做随时参考之需。
- 与任何违反安全规定的顾客进行友好但严肃的交流是必须的。提醒顾客，任何违反社交距离安全规定的行为都将危及当地高尔夫球场的继续运营。
- 任何顾客，如果在一次警告后拒绝遵守安全规定，将被要求立即离开高尔夫球场。

未包括在上述的任何额外措施应在分开的页面上列出，
且高尔夫球场应将其附到本文件之后。

你可以联系以下人员有关本规定的任何问题或意见：

高尔夫球场
联系人姓名：

电话号码：

最后一次
修改的日期：
