



DOSIS ADICIONALES PARA PERSONAS CON EL SISTEMA INMUNE DEBILITADO (inmunocomprometidos)

Las personas con el sistema inmune comprometido tienen más probabilidades de contagiarse con COVID-19 que las personas con el sistema inmune normal. Y si se infectan, es más probable que se enfermen gravemente o que propaguen el virus a otras personas en su casa.

Estudios han mostrado que algunas personas que tiene el sistema inmune comprometido no generan suficiente protección tras recibir 2 dosis de la vacuna Pfizer o Moderna.

Debido a esto, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que las personas con el sistema inmune gravemente débil reciban una dosis adicional. Esto incluye personas que han:



- Estado recibiendo tratamiento contra el cáncer, tumores y cáncer en la sangre
- Recibido un trasplante de órgano o están tomando medicamentos que debilitan el sistema inmune
- Recibido un trasplante de células madre en los últimos 2 años o están tomando medicamentos que debilitan el sistema inmune
- Sufrido o padecen de inmunodeficiencia primaria moderada o grave (como el síndrome de DiGeorge o el síndrome de Wiskott-Aldrich)
- Sufrido del virus VIH en estado avanzado o sin tratar
- Estado recibiendo tratamiento con alta dosis de corticoesteroides u otros medicamentos que pueden debilitar la respuesta del sistema inmune

Hable con su médico a cerca de recibir la dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19. Si necesita una 3ra dosis, consulte sobre el mejor momento para recibirla con base en su plan actual de tratamiento. Esto es particularmente importante si está a punto de comenzar o retomar tratamiento inmunosupresor.

Usted también debe saber:



- La 3ra dosis de la vacuna ARNm (Pfizer y Moderna) debe administrarse al menos 28 días después de 2da dosis.
- El mismo tipo de vacuna debe administrarse si es posible. Por ejemplo, si usted recibió Pfizer, trate también de recibir Pfizer para su 3ra dosis.
- Una dosis de refuerzo actualmente no ha sido recomendada para aquellos que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) evalúa los datos de efectividad de esta vacuna en individuos inmunocomprometidos.