



COVID-19: 疫苗事實

懷孕和哺乳

為什麼需要接種疫苗？



- 妊娠專家**建議**，孕婦或哺乳期婦女應接種**COVID-19疫苗**。這包括在到接種時間的時候接種COVID-19加強劑。
- 如果你已經懷孕或最近曾懷孕，與未懷孕者相比，你更有可能因COVID-19罹患重病。
- 如果你在懷孕期間感染COVID-19，你會面臨更高的併發症風險，比如早產和死產。
- 接種**COVID-19疫苗可以保護你和你的寶寶**免於罹患COVID-19嚴重疾病。在懷孕期間盡可能保持健康不僅對你的健康很重要，對你的寶寶的健康也很重要。你從疫苗中獲得的保護也會傳遞給你的寶寶，並幫助他們在出生後的頭幾個月內保持安全。



何時接種疫苗

- 疫苗可在**懷孕的任何階段**或在哺乳期接種。
- 大多數人需要接種兩劑輝瑞或莫德納疫苗作為他們的初始疫苗劑量，並在5個月後接種加強劑。免疫系統薄弱者可能需要接種額外的劑量和/或第二劑加強劑，並且應諮詢他們的醫生。有關更多詳情，請參閱ph.lacounty.gov/VaccineAppointment上的疫苗接種時間表。



疫苗的安全性如何？

- 數千名孕婦已經**安全接種了COVID-19疫苗**。目前，還沒有出現關於流產、死胎、生長問題或出生缺陷風險增加的報告。
- 如果你有任何問題，**請諮詢你的醫生**。你也可以致電866-626-6847，發送簡訊至855.999.8525，發送電子郵件至 ContactUs@mothertobaby，或者在mothertobaby.org/ask-an-expert上開始線上聊天。



每個人均可免費接種疫苗——即使你沒有健康保險

你不會被問及有關移民身份的問題。洛杉磯縣有許多疫苗接種點，其中的很多都在週末和晚上開放，且無需預約。若需在你家附近找到一處疫苗接種點：

- 訪問 VaccinateLACounty.com 或致電 **833-540-0473**（服務時間為：上午8點至晚上8點30分。）
- 你也可以致電2-1-1或諮詢你的醫生或當地藥劑師。
- 還提供免費的交通工具以及居家接種疫苗服務。