



COVID-19加强剂疫苗 加强您的防护力！

加强您对COVID-19重症的防护力

- 更新版的（二价）辉瑞和莫德纳COVID-19疫苗可预防原始的COVID病毒株和好几种奥密克戎 (Omicron) 变异株。
- 接种更新版的加强剂可以增强您自上一次接种疫苗以来随着时间推移而减弱的免疫力。这可以更好地保护您免受COVID-19最严重后果的侵害。



如果距离您接种上一剂疫苗已经过去了至少2个月，请立即接种更新版加强剂。



建议所有6个月及以上的人接种一剂更新版（二价）加强剂，除了一种例外情况：
接种了辉瑞初始系列疫苗的6个月至4岁儿童目前没有资格接种加强剂。

接种加强剂对于65岁及以上的人士来说**尤其重要**。

- 更新版加强剂应在接种最后一剂初始系列疫苗或原始版加强剂的至少2个月后接种。
- 接种加强剂量后的副作用与接种初始剂量后的副作用相同。大多数副作用是轻微到中度的，只会持续一到两天。
- 诺瓦瓦克斯 (Novavax) 加强剂现在可供18岁及以上的不能接种辉瑞或莫德纳疫苗、并且之前尚未接种过加强剂的人士接种。应该在完成初始系列疫苗的接种的6个月后接种诺瓦瓦克斯加强剂。
- 您可以在接种COVID疫苗的**同时接种流感疫苗**！

即使您已经患过COVID-19，仍建议您接种加强剂疫苗。

- **接种加强剂可以提供额外的保护作用。**
- 请等到您的隔离期结束后再接种加强剂。您也可以考虑从您的症状开始或您初次得到阳性检测结果（如果您没有出现症状）算起，等待3个月之后再接种。在这3个月中，您不太可能再次感染COVID。在感染和接种疫苗之间相隔更长的时间也可能带来更好的免疫反应。



疫苗是免费的——您不需要有保险

- 不会问您关于移民身份的问题。

请访问 [VaccinateLACounty.com](https://www.vaccinatelacounty.com) 或致电 **1-833-540-0473** 了解更多信息。

