


Los opioides en el condado de LA

Estadísticas principales del condado de Los Angeles

- Muertes por intoxicación involuntaria relacionadas con el consumo de opioides (2017): 488
- Visitas al departamento de emergencias por sobredosis de opioides recetados (2017): 547
- Hospitalizaciones por sobredosis de opioides recetados (2017): 445
- Medicamentos opioides recetados (2017): 3.8 millones

Tasa de muertes por sobredosis de opioides en una población de 100,000 habitantes según el tipo de opioide, condado de Los Angeles, 1999-2017



Fuente: CDC Wonder



Si usted o alguien que usted conoce tiene un trastorno por uso de sustancias, también conocido como adicción, podemos ayudarle.
Llame a cualquier hora, sin costo para usted.


Hay ayuda disponible y es posible recuperarse

LÍNEA DE AYUDA DE SERVICIO DE ABUSO DE SUSTANCIAS
 1.844.804.7500

Los opioides en el condado de LA

Muertes relacionadas con el consumo de opioides

Tasa ajustada por edad en una población de 100,000 residentes
según el código postal, condado de Los Angeles, 2017



Fuente: CDPH Vital Statistics



Si usted o alguien que usted conoce tiene un trastorno por uso de sustancias, también conocido como adicción, podemos ayudarle.
Llame a cualquier hora, sin costo para usted.

Hay ayuda disponible y es posible recuperarse


LÍNEA DE AYUDA DE SERVICIO DE ABUSO DE SUSTANCIAS



1.844.804.7500

Los opioides en el condado de LA

Abuso o uso indebido de opioides recetados
(analgésicos) durante el año pasado, según la edad
(2012-2014)



Fuente: SAMHSA




Si usted o alguien que usted conoce tiene un trastorno por uso de sustancias, también conocido como adicción, podemos ayudarle.
Llame a cualquier hora, sin costo para usted.

Hay ayuda disponible y es posible recuperarse

LÍNEA DE AYUDA DE SERVICIO DE ABUSO DE SUSTANCIAS
24/7 1.844.804.7500

Los opioides en el condado de LA

Fuente de opioides recetados entre los consumidores del año pasado, 2017



Fuente: SAMHSA

4 de cada 5 consumidores de heroína han tomado opioides recetados anteriormente



Fuente: SAMHSA

1 de cada 5 consumidores de drogas ilegales comenzaron tomando medicamentos recetados



Fuente: SAMHSA

Para más información y estadísticas, haga clic [aquí](#) y [aquí](#).

Updated June 2019



Si usted o alguien que usted conoce tiene un trastorno por uso de sustancias, también conocido como adicción, podemos ayudarle. Llame a cualquier hora, sin costo para usted.

Hay ayuda disponible y es posible recuperarse

LÍNEA DE AYUDA DE SERVICIO DE ABUSO DE SUSTANCIAS
24/7 **1.844.804.7500**