

Estado de la semana pasada


	Jue 1/13	Mié 1/12	Mar 1/11	Lun 1/10	Dom 1/9	Sáb 1/8	Vie 1/7
Casos nuevos diarios	45.076	40.452	34.827	43.582	45.584	34.448	43.712
Muertes diarias	45	39	15	13	13	16	28
Hospitalizaciones diarias de casos confirmados	4.175	3.912	3.766	3.472	3.364	3.200	2.902
Tasa de positividad (promedio de 7 días)	20,8%	20,5%	20,6%	20,9%	20,9%	21,0%	20,8%
Tasa diario de casos (promedio de 7 días)	408	398	378	360	320	284	271



covid19.lacounty.gov

1/13/2022
1/13/2022

Nuevos casos de COVID-19 y muertes por fecha de informe* y nuevas admisiones hospitalarias por fecha de admisión: promedio diario de 7 días 1 de julio de 2020 - 12 de enero de 2021




[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

1/13/2022

Los casos y muertes de las ciudades de Pasadena y Long Beach NO ESTÁN incluidos


Censo promedio diario de hospitalizaciones por COVID-19 1 de marzo de 2020 – 11 de enero de 2022



covid19.lacounty.gov

1/13/2022


Proporción del total de pacientes con COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos 22 de julio de 2020 - 11 de enero de 2022



covid19.lacounty.gov

1/13/2022

Proporción de todos los pacientes con COVID-19 que están con ventilador 22 de julio de 2020 - 11 de enero de 2022




Fecha del reporte

1/13/2022



covid19.lacounty.gov

Proporción de casos hospitalizados con probable enfermedad asociada a COVID



	11/7/2021	11/14/2021	11/21/2021	11/28/2021	12/5/2021	12/12/2021	12/19/2021	12/26/2021
Jan 2 calculation	74	73	70	73	66	69	54	46
Jan 12 calculation	73	73	69	72	65	73	63	58

Fecha de admisión


*Enfermedad probable asociada con COVID determinada por los códigos ICD-10 asignados por el personal del hospital al momento del alta del paciente. Las estimaciones pueden cambiar a medida que los pacientes son dados de alta. Esta es una probable subestimación de los casos con enfermedades asociadas a COVID.



covid19.lacounty.gov

1/13/2022

Variantes de delta y ómicron entre residentes del condado de Los Ángeles reportadas a Salud Pública



Tasas acumuladas de casos ajustadas por edad de 7 días por cada 100.000 por estado de vacunación, incluida la dosis adicional/de refuerzo*

1 de junio de 2021 – 1 de enero de 2022



*Excluye parcialmente vacunados (3% de los casos)



[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

1/13/2022

Tasas acumulativas de hospitalización ajustadas por edad de 7 días por cada 100 000 por estado de vacunación, incluida la dosis adicional/de refuerzo**

1 de junio de 2021 – 1 de enero de 2022




[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

1/13/2022

*Excluye parcialmente vacunados (3% de los casos)

Tasas de mortalidad acumuladas ajustadas por edad de 7 días por 100.000 por estado de vacunación* 1 de junio – 25 de diciembre de 2021



*Excluye parcialmente vacunados (3% de los casos)



covid19.lacounty.gov

1/13/2022

Proporción de residentes del condado de Los Ángeles vacunados por grupo de edad al 9 de enero de 2022

	≥1 Dosis	Completamente vacunados
% de residentes del condado de Los Ángeles 65+ años	98%	89%
% de residentes del condado de Los Ángeles 5-11	27%	18%
% de residentes del condado de Los Ángeles 12-17	82%	73%
% de residentes del condado de Los Ángeles 12+	86%	77%
% de residentes del condado de Los Ángeles 5+	80%	72%
% de los 10,3 millones residentes del condado de Los Ángeles	76%	68%


2.750.891 los residentes del condado de Los Ángeles han recibido dosis adicionales/de refuerzo



covid19.lacounty.gov


1/13/2022

Dosis de vacuna administradas semanalmente entre todas las personas aprobadas para recibir la vacuna



Volumen de pruebas escolares y positividad de las pruebas


2 de agosto de 2021 – 9 de enero de 2021*



*La mayoría de las pruebas escolares se realizan entre personas expuestas asintomáticas como parte de las pruebas de detección semanales, pero podrían incluir pruebas de respuesta ad-hoc entre personas expuestas o sintomáticas. Los datos de las pruebas escolares pueden incluir pruebas repetidas para un individuo único. Los tipos de prueba informados por las escuelas incluyen PCR, antígeno rápido y pruebas de venta libre. Para las semanas del 22 de noviembre de 2021 y del 20 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022, la disminución del volumen de pruebas se debió a que los distritos/escuelas estuvieron cerrados durante las vacaciones.

Brotos en escuelas y programas TK-12

1 de agosto de 2021 – 8 de enero de 2022*



Desde el 11 de enero, el DPH ha estado respondiendo a 26 brotes escolares activos.

* Los brotes se notifican en la fecha en que se abrió la investigación del brote. Los brotes aún pueden estar abiertos y bajo investigación.

** Todos menos uno de los brotes de deportes juveniles se han producido en un entorno de escuela secundaria.



Capacidad de prueba en las escuelas

- Hasta la fecha, hemos distribuido a las escuelas más de 1 millón de juegos de prueba recibidos del programa estatal. Estamos finalizando todas las entregas esta semana.
- Apoyo a las escuelas para aumentar la capacidad de evaluación escolar
 - Trabajando en coordinación con LACOE, las escuelas privadas y parroquiales
 - A la fecha, 77 de los 80 distritos escolares han implementado programas de pruebas escolares utilizando fondos de salud pública de los CDC.
 - También hay aproximadamente 80 organizaciones/escuelas de gestión autónoma y 100 escuelas privadas y parroquiales que utilizan fondos de salud pública para realizar pruebas a los estudiantes y al personal.



Medidas de prevención en las escuelas

Requisitos de uso de
mascarilla
actualizados

Vacunas/Refuerzos

Capacidad de prueba
adecuada

Soporte de gestión de
casos, seguimiento de
contactos y gestión de
brotes



Requisitos para personas con COVID-19* que necesitan aislarse

1. Quéedese en casa durante al menos 5 días.

- El aislamiento puede terminar después del quinto día * SOLAMENTE si se cumplen todos los siguientes criterios:
 1. Una prueba viral de COVID-19** obtenida el quinto día o después es negativa
 2. Sin fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre
 3. Otros síntomas no están presentes o están mejorando--O--
- El aislamiento puede finalizar después del décimo día si se cumplen estos dos criterios:
 1. Sin fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre
 2. Otros síntomas no están presentes o están mejorando

2. Use mascarilla de grado médico que le quede bien cuando esté alrededor de otras personas por un total de 10 días

3. Informe a sus contactos cercanos que han estado expuestos y que deben seguir las instrucciones para contactos cercanos

4. Comuníquese con DPH al 833-540-0473 si su resultado es positivo y tiene preguntas o necesita ayuda.



covid19.lacounty.gov

**Se considera que las personas tienen COVID-19 si tienen una prueba viral positiva y/o su proveedor de atención médica cree que tiene COVID-19.*

1/13/2022

Requisitos para personas que están expuestas y necesitan cuarentena

Personas que no están vacunadas, vacunadas de forma incompleta
o que no están al día con su vacuna contra el COVID-19

- 1. Quédese en casa durante al menos 5 días, después de su último contacto con una persona que tiene COVID-19.**
 - Realice la prueba el día 5. Además, considere realizar la prueba de inmediato, especialmente si usted o alguien que vive con usted tiene un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave.
 - La cuarentena puede finalizar después del quinto día solo si no hay síntomas y una prueba viral de COVID-19 obtenida el quinto día o después es negativa.
 - Si no se realiza una prueba el quinto día o después, y no hay síntomas, la cuarentena puede terminar después del décimo día.
- 2. Monitoree su salud durante 10 días. Si se desarrollan síntomas, hágase la prueba y quédese en casa.**
- 3. Use mascarilla de grado médico que le quede bien cuando esté alrededor de otras personas durante 10 días después de su última exposición**

Los empleados que estén completamente vacunados y reúnan los requisitos para recibir el refuerzos, pero que no lo hayan recibido, pueden continuar trabajando si cumplen con ciertos criterios.

*



[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

1/13/2022

Requisitos y recomendaciones para personas expuestas a alguien con COVID-19 y necesitan ponerse en cuarentena

Personas que no tienen síntomas Y que están al día con todas las vacunas contra el COVID-19 Q que en los últimos 90 días de han recuperado de COVID-19 con confirmación de laboratorio

Requerido

1. Monitoree su salud durante 10 días. Si se desarrollan síntomas, quédese en casa y hágase la prueba. Si da positivo, siga los requisitos de aislamiento.
2. Cuando esté alrededor de otras personas use durante 10 días mascarilla de grado médico que le quede bien ajustada, especialmente en ambientes cerrados.

Recomendado

1. El quinto día considere la posibilidad de hacerse la prueba de inmediato, especialmente si usted o alguien que vive con usted tiene un mayor riesgo de enfermedad grave y, si es negativo. (Si se recuperó recientemente de la prueba de COVID-19, no se recomienda a menos que desarrolle síntomas).



covid19.lacounty.gov

1/13/2022

MANTENERSE SEGURO DURANTE EL PICO DE LA PANDEMIA

- Aún es tiempo de **vacunarse y recibir el refuerzo**
- **Use mejores mascarillas** que pueda ajustar bien y filtren mejor (N95, KN95, KF94 son las mejores)
- **Reduzca las actividades no esenciales**, especialmente aquellas en las que el riesgo de contagio es alto (las más peligrosas son estar en interiores, no usar mascarilla y lugares con mucha gente)
- Pruebas: es muy importante para cuando se tienen síntomas, se ha estado expuesto, se reúne con aquellos con alto riesgo de enfermedad grave y regresan al trabajo/escuela después de cuarentena y aislamiento.
- Vaya a **covid19.lacounty.gov/testing** para encontrar un sitio de prueba.



covid19.lacounty.gov

1/13/2022